

SZCL-2-250ml 智能控温磁力搅拌器

产品名称	SZCL-2-250ml 智能控温磁力搅拌器
公司名称	巩义市英峪博研仪器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:博研 型号:SZCL-2-250ml
公司地址	巩义市河洛镇英峪村
联系电话	64285002 13903857137

产品详情

搅拌机类型：强力搅拌机

适用物料：油类

品牌：博研

作业方式：连续作业式

装置方式：详见说明

转速范围：详见说明（r/min）

应用领域：化工

动力类型：磁力

型号：szcl-2

搅拌鼓形状：详见说明

电机功率：详见说明（kw）

料桶容量：详见说明（l）

物料类型：液-液

布局形式：卧式

搅拌方式：强制式搅拌

每次处理量范围：1-20（l）

生产能力：详见说明（l）

【厂家直销】各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

咨询热线：0371-64285799 0371-64285002

技术咨询：13523578663

qq: 787774209

生产厂家：巩义市英峪博研仪器设备厂

官 网：www.hnboyan.com

szcl系列恒温加热磁力搅拌器 型号齐全 厂家直销

szcl-2智能控温磁力搅拌器|电热套加热

智能控温,温度数显,电热套加热

,有内置外置传感器。电热套25,50,100,150,250,500毫升全是一次成型、防腐、注塑壳。

技术参数:

控温精度; ± 1 度 (± 1) 控温精度高。

控温范围;室温 - - 300度,

转速;1800转/分.

产品展示 :

cl系列、szcl系列磁力搅拌器技术参数比较 :

序号	型号	控温精度	控温范围	搅拌容量	控温方式	转速
1	cl-1a	无	无	20-3000ml	无	1800
2	cl-2	± 3	室温-300	25-500ml	调压	1800
3	szcl-2	± 1	室温-300	25-20000ml	智能	1800
4	cl-2a	± 3	室温-300	50-1000ml	调压	1800

5	szcl-2a	± 1	室温-300	25-1000ml	智能	180
6	cl-3	± 3	室温-300	1000-20000ml	调压	180
7	cl-3a	± 3	室温-300	250-2000ml	调压	180
8	szcl-3a	± 1	室温-300	250-2000ml	智能	180
9	cl-3b	± 3	室温-300	250-1000ml	调压	180
10	szcl-3b	± 1	室温-300	250-1000ml	智能	180
11	cl-4	± 3	室温-150	2000ml	调压	180
12	szcl-4	± 1	室温-300	2000ml	智能	180
13	cl-4a	± 3	室温-150	2000ml	调压	180
14	szcl-4a	± 1	室温-300	2000ml	智能	180
15	cl-4b	± 3	室温-150	2000ml	调压	180
16	szcl-4b	± 1	室温-300	2000ml	智能	180

本产品的加工定制是是，品牌是博研，型号是SZCL-2-250ml，类型是医学教学仪器，材质是一次成型ABS注塑外壳