

# 山东矿山专用振动筛分级设备|选矿振动筛型号|振动筛新报价

产品名称	山东矿山专用振动筛分级设备 选矿振动筛型号 振动筛新报价
公司名称	江西石成金矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	江西省赣州市石城县温坊工业园东区1号
联系电话	18170756978 15879777763

## 产品详情

供应山东矿山专用振动筛分级设备|选矿振动筛型号|振动筛最新报价

联系电话：15879777763

szz自定中心振动筛用于矿石和煤等物料的粗、中细、极细各级筛分,也可用于对物料作脱水泥、脱介质等处理。

szz自定中心振动筛结构主要由筛箱、激振器、悬挂（或支承）装置及电动机等组成。

szz自定中心振动筛的适用范围十分广泛，主要用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工、医药、食品等行业的产品分级，是破碎筛分机组上的理想设备。

szz自定中心振动筛是圆运动轨迹，结构简单、坚固耐用、性能可靠、维修方便、生产效率高，因此被广泛应用。本系列振动筛分为吊式、座式，对小规格筛机配有移动式座架，筛机分为单层与双层筛网，传动形式分为左、右装，筛网有编织网和冲孔筛板。

szz自定中心振动筛特点：

- 1) 筛上物料在振动作用下能达到很好的松散和分层；
- 2) 该振动筛的配重质量大小可以调节，可根据生产要求调节筛子振幅大小；
- 3) 当给矿量发生变化时，振幅也变化。给矿量少时振幅加大振动加剧；给矿量多时振幅变小。给矿量的变化将影响“动力平衡”，从而使皮带轮中心产生一些振动；

4) 适用于中、细粒筛分而不适应粗物料筛分。

szz自定中心振动筛的筛面有单层和双层的，视用途不同可用不同形式筛面，如筛分矿石时常用钢条焊接的条形筛面，筛分煤时常用编织筛网。

szz自定中心重型振动筛通常都是座式的，有单层和双层的，还有三层的，筛箱由钢板和型钢焊接而成，筛面采用铸钢篦条，结构坚固。

szz自定中心振动筛主要技术参数：

szz自定中心振动筛产品选型订货须知：

本系列自定中心振动筛分为吊式、座式两种规格，对小规格筛机配有移动式座架，筛机分为单层与双层筛网，传动形式分为左、右装，筛网有编织网和冲孔筛板，用户在订货前请说明。

szz自定中心振动筛产品设备维护：

日常维护：1、应每天检查电机轴承温度是否超温；

2、检查筛网、压板、筛篦磨损情况；

3、检查吊杆、弹簧受力状况是否均匀。

定期检查：

1、定期检查轴承润滑情况；

2、定期检查弹簧吊杆、磨损情况；

3、检查筛网磨损状况；

4、检查各螺栓联结处是否松动；

5、检查振幅、筛分率是否符合要求；

6、检查振动噪音、筛面倾角是否有变化。

销售热线：15879777763

联系人：雷小姐

qq：561862949

e-mail:jxscj\_sophie@163.com

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是铝、锌等金属灰,沙子、泥土,药,矿砂，品牌是石成金，型号是SZZ1500\*3000，外形尺寸是2866\*2342\*1650（mm），应用领域是化工,制药,选矿,煤炭,冶金，重量是2234（kg），产品类型是全新，电机功率是7.5（Kw），筛网规格是1500\*3000，筛孔尺寸是6~16（mm），筛面层数是1，进料粒度<是100（mm），生产能力是245（t/h），用途是工业用，规格是1500\*3000