柴油机混凝土搅拌拖泵 农村民用建设、乡镇及新农村建设 混泥土泵

产品名称	柴油机混凝土搅拌拖泵 农村民用建设、乡镇及新农村建设 混泥土泵
公司名称	山东鸿达重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HBT40 混凝土机械类型:搅拌托泵
公司地址	山东省莱阳市富山路北七里地村东
联系电话	0136-68656649 13668656649

产品详情

柴油机混凝土搅拌拖泵 农村民用建设、乡镇及新农村建设 混泥土泵

山东鸿达塔机、施工升降机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌车、混凝土搅拌车、混凝土输送泵、车载泵、混凝土臂架泵车、沥青搅拌站、旋挖转机等产品销售热线：13668656649

或qq联系：812134705

项目item	单位unit	concrete mixer pump
进料容量input	l	560
出料容量output	l	450
理论输送量 pump capacity	m3/h	40

理论泵送压力 pressure		mpa	13
输送缸 concrete cylinder diameter		mm	φ180*1200
理论泵送高度 pump distance	垂直vertical	m	180
	水平 horizontal		500
柴油发电机组 diesel generator set		kw	50（潍坊裕兴动力）
输送管道pipe		mm	φ125*100米
整机功率total power		kw	37+4+5
外形尺寸dimension		mm	4600*2150*3000
液压阀			华德液压
液压系统			双回路加过滤器系统
眼镜板切割环			硬质合金
s阀			超大s阀外加大小耐磨套
储能器			超大储能器含有足够氮气
电器开关			日本欧姆龙（进口）
接近开关			法国施耐德（进口）

摆钢		球头超大加粗
活塞		金三立（合资国内最好，耐磨强度高）
遥控器		无线遥控
主油泵		川崎

鸿达柴油混凝土输送泵（黄色）

鸿达柴油混凝土输送泵（白色）

鸿达电动混凝土输送泵鸿达混凝土输送泵配套泵管

鸿达混凝土输送泵装箱

鸿达车载式混凝土输送泵

鸿达重汽howo底盘混凝土臂架泵车

鸿达混凝土搅拌车

鸿达混凝土搅拌泵送一体机

鸿达行走式塔机

鸿达平头式塔机

鸿达动臂式塔机

鸿达塔头式塔机

鸿达施工升降机

鸿达集装箱式混凝土搅拌站

鸿达hzs60双卧轴式混凝土搅拌站

本公司塔式起重机系列产品：

1.水平臂架塔式起重机qtz31.5/3t，qtz40/4t，qtz50/5t，qtz63/6t，qtz80/8t，qtz100/8t，qtz125/8t，qtz160/10t，qtz200/12t，qtz300/12t，qtz315/16t，qtz500/25t;

2.平头式塔式起重机

3.动臂式塔式起重机

4.内爬式塔式起重机

5.轨道行走式塔式起重机

我们的主要产品有：

（固定式、移动式、内爬式、外爬式、动臂式）塔式起重机、施工升降机、混凝土搅拌机、混凝土配料机、（固定式、移动式）混凝土搅拌站、拖车式混凝土输送泵、车载式混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土臂架泵车、（固定式、移动式）沥青搅拌站、稳定土厂拌设备、压路机、挖掘机、全液压旋挖钻机、垃圾压缩车等十多个系列90多个品种。

如对鸿达集团工程建筑机械感兴趣，欢迎联系：

王经理

山东鸿达建工集团有限公司

地址：山东省莱阳市龙门东路26号

tel：13668656649　0535-7260997

qq：812134705

本产品的品牌是鸿达，型号是hbt40，混凝土机械类型是搅拌托泵，混凝土理论输送量是40（m3/h），混凝土最大出口压力是13（mpa），额定进料容量是0.56（m3），额定出料容量是0.45（m3），骨料最大粒径是50（mm），电机功率是54或46（kw），卸料方式是手动液压，搅拌功率是4（kw），外形尺寸是4600*2150*3000（mm），整机重量是3600（kg）