

营口威达销售优质厦工挖掘机XG825LC

产品名称	营口威达销售优质厦工挖掘机XG825LC
公司名称	丹东威达工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	丹东市振兴区胜利街316-3号
联系电话	0415-6224255 18241507555

产品详情

厦工xg825lc履带式液压挖掘机

技术参数：

挖掘机机型	xg825lc		
整机重量	kg 25500		
标准斗容	m3 0.8 ~ 1.2		
发动机	发动机	厂	五十铃
		家	
	发动机型号	cc-6bg1t	rp
	排量	l 6.494	
	扭距	nm/ 637.9/18	rpm 00
	额定功率	kw 125/2100	
	额定转速	r/mi 2100	n
性能参数	回转速度	r/mi 11.5	n
	行走速度(高/低)	km/ 5.8/3.8	h
	最大牵引力	kn 189	

履带节数	单侧	51
托链轮数	单侧	2
支重轮数	单侧	9
标准动臂	mm	6000
标准斗杆	mm	2964
最大挖掘高度	mm	9680
最大卸载高度	mm	6786
最大挖掘深度	mm	6940
最大垂直挖掘深度	mm	6100
最大挖掘半径	mm	10290
最小回转半径	mm	3935
运输长度	mm	10140
运输高度	mm	2920
运输宽度	mm	3190
履带板宽度(标配)	mm	600
铲斗挖掘力	kn	170
斗杆挖掘力	kn	118
安全阀设定压力	mpa	34.3
工作回路溢流压力	mpa	34.3
行走回路溢流压力	mpa	34.3
回转回路溢流压力	mpa	28.5
控制回路溢流压力	mpa	3.9
液压泵最大流量	l/min	235 × 2
液压油箱容量	l	250
燃料油箱容量	l	310

主要规格尺寸

性能特点：

- 配备日本原装五十铃发动机，动力强劲，可靠性高，燃油消耗低，为高效作业提供了动力保证；
- 采用了国际上最先进、最成熟的电控总功率调节、负流量控制液压系统，稳定性高、操作性好；
- 先进的e ss控制系统使液压系统可以充分利用发动机的功率，满足机器进行各种复合动作；
- 电子控制模块对系统状况进行实时监测，自动调节，保证挖掘机满负荷工作时无发动机过载之优；
- 冷暖两用知名品牌空调，送风效果好,正气压司机室，防尘效果好；卓越舒适的操作空间；
- 采用坚固耐用的结构件,加长加宽型、单侧流线型便于清理积土的底盘

本产品的品牌是厦工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是0.8-1.2（m³），发动机功率是125（kw），最大挖掘宽度是10290（mm），最大挖掘深度是6940（mm），回转速度是11.5（rpm），爬坡能力是35（°），整车重量是25500（kg），适用范围是通用，产品类型是全新，型号是XG825LC