

宁波德贸机械---地下铲运机

产品名称	宁波德贸机械---地下铲运机
公司名称	宁波德贸机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DMWJR-1.0 适用范围:通用
公司地址	中国 浙江 宁波 象山县 滨海工业园海泰路9号
联系电话	86 0574 59180998

产品详情

宁波德贸地下铲运车主要用于矿山、水利、铁路、公路等隧道工程。能自行铲装巷道内爆破后的物料，同时将物料运至卸料点自行卸料。铲运车适合用于作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。德贸铲运车特别适用于1.7*1.7及以上的巷道断面铲运作业，只需一名铲运车驾驶员便能完成出渣的全部过程，能大大的提高出渣效率。电机噪音小、强劲的铲掘力、快速的运输力、高纯净的尾气排放，无废气污染更环保。

性能特点	
驾驶舒适、操作便捷	
驾驶台宽敞、舒适，座椅横置，视野开阔，便于驾驶员观察；两进两倒，进退自如；动力换挡、电控液压转向、轻便灵活，大大减轻驾驶人员的劳动强度。	
铲掘有力、运输快	

传动系统采用具有无极变速性能的液力变速器传输动力。引进德国设计技术，由军工企业生产，世界名牌。具有适应性好、整体牵引力大、作业能力强、铲得快、动得快的特点。

强度高、寿命长

超强重载设计，前后车架均采用箱型构架，板材厚，强度高。销轴套采用密封结构，防尘防污，提高了使用寿命。

动力环保强劲,满斗系数高

高性能的增压柴油机，易起动、油耗低、排放低、噪音低、可靠性高、动力强劲；加长斗底，斗型锐利，易切入，收料多。

尾气两次净化、污染少

柴油机尾气通过氧化催化净化器，使co、hc和醛类等转化成二氧化碳和水，再排入水洗箱进行第二次净化，使排气颗粒、碳烟、二氧化磷降至最低，有效地保障了操作人员的身体健康。

。

油缸可靠、耐用

油缸由专业厂家生产，缸体、活塞杆加工精度高，并且进行相应的热处理。油封采用进口件，品质保证。

主要参数

本产品的品牌是德贸机械，型号是DMWJR-1.0，适用范围是通用，行走方式是轮胎式，传动方式是液压，推装斗容是1（m³），铲刀宽度是1440（mm），发动机功率是48（kw）