

花豹三号酒精测试仪，优质国产违章驾驶自测工具

产品名称	花豹三号酒精测试仪，优质国产违章驾驶自测工具
公司名称	上海柯泉实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:柯泉 型号:花豹3号
公司地址	宝山区沪太路4361号8号楼8107室上海产业基地呼叫中心
联系电话	021-56382118

产品详情

国产电化学燃料电池型酒精测试仪，花豹三号酒精测试仪，不打印型酒精测试仪

花豹3号酒精测试仪产品介绍

产品特点

1. 采用高性能处理器，处理能力强大；
2. 采用高可靠进口电化学传感器；
3. 采用紧凑气路设计，高精度的采样系统，仪表级电路设计及先进的算法，保证测量快速、准确、稳定；
4. 可存储4096条测试记录，全部记录可备份到后台计算机；

5. 主动与被动吹气侦测，方便测试者使用，体积小，携带方便；6. 内置大容量锂离子聚合物电池，安全可靠，可实现长时间测试；

7. 本公司拥有完整的自主知识产权，集研发，生产于一体，有力保障售后服务。

规格项名称	指标及参数			
酒精传感器类型	电化学燃料电池型			
量程范围	0.000mg/l~1.500mg/l(呼气酒精浓度)			
分辨率	0.0001mg/l			
示值误差	血液酒精浓度bac(mg/100ml)	误差 (mg/100ml)	呼气酒精浓度brac(mg/l)	误差 (mg/l)
	c<88	± 7.0mg/100ml	c<0.400	± 0.032mg/l
	88 c<220	± 8%	0.400 c<1.000	± 8%
	c 220	± 30%	c 1.000	± 30%
示值重复性	血液酒精浓度bac(mg/100ml)	误差 (mg/100ml)	呼气酒精浓度brac(mg/l)	误差 (mg/l)
	c<88	1.54mg/100ml	c<0.400	0.007mg/l
	88 c<220	1.75%	0.400 c<1.000	1.75%
	c 220	6%	c 1.000	6%
校准周期	6个月			
工作温度范围	-5 ~45			
贮存温度范围	-20 ~70			
基准工作环境条件	温度20 ±5 、湿度：<80%rh、大气压：86kpa~106kpa			
	周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场			
吹气连续性检测	2.5秒 (流量： 20l/min)			
显示屏	128 × 64点阵黑白屏			
存储容量	主机可存储4096条测试记录 (可传至计算机)			
主机尺寸	约127mm (长) × 60mm(宽) × 28mm (厚)			
工作电压	充电状态		工作状态	
	usb端口5v		直流3.6v~4.2v	
主机电池	内置1000mah/3.7v锂离子聚合物电池			
仪器重量	约115g			

上海柯泉实业有限公司是一家专业从事交通安全设施产品的制造商，集开发、生产、销售、停车场施工、道路划线工程施工的专业化公司于一体的大型交通设施龙头企业。上海柯泉实业----国内最大型的家族企业交通设施生产厂----国内最新产品创新企业之首！！生产厂家：上海柯泉实业有限公司销售地址：上海宝山区沪太路4361号8号楼8107室上海呼叫中心产业基地批发销售电话：021-56382118，66049586，36310118，36310188手机：13661418943，13166370369联系人：李经理公司网

站：<http://www.kquan.cn/newhttp://www.18930044090.cn>公司价格网店：<http://13166370369.taobao.com>

本产品的加工定制是否，品牌是柯泉，型号是花豹3号，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.000mg/L ~ 1.500mg/L，测量对象是饮酒人员，测量精度是 ± 0.0001 mg/L，分辨率是0.0001mg/L，电压是DC3.6~4.2v (v)，尺寸是127*60*28mm (mm)，重量是0.115 (kg)，电源是1000mAh/3.7V锂离子聚合物电池，预热时间是标准 (s)，反应时间是标准 (s)