

# 酒精测试仪，花豹一号酒精测试仪，国产燃料电池型酒精测试仪

产品名称	酒精测试仪，花豹一号酒精测试仪，国产燃料电池型酒精测试仪
公司名称	上海柯泉实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:柯泉 型号:花豹1号
公司地址	宝山区沪太路4361号8号楼8107室上海产业基地呼叫中心
联系电话	021-56382118

## 产品详情

酒精测试仪，花豹一号酒精测试仪，打印型/不打印型酒精测试仪

### 花豹1号酒精测试仪产品介绍

#### 一、产品特点：

- 1、主机采用高性能32位嵌入式处理器，处理能力强大；
- 2、采用高可靠性进口燃料电池型酒精传感器；
- 3、采用紧凑气路设计，高精度的采样系统，仪表级电路设计及先进的算法，保证检测快速、准确、稳定；
- 4、可储存12000条测试记录，全部记录可备份到后台计算机进行统计分析；
- 5、主动与被动吹气检测，方便测试者食用；
- 6、体积小巧，方便携带；
- 7、仪器内置时钟ic及时钟后备电池，保障时间准确；

8、标准的市售锂离子电，更换更方便。

二、主要技术指标及参数：

项目	指标及参数	
酒精传感器类型	电化学燃料电池型酒精传感器	
量程范围	0.000mg/l ~ 1.500mg/l	
分辨率	0.001 mg/l	
示值误差	酒精气体浓度范围c/(mg/l)	误差
	c<0.400	± 0.020mg/l
	0.400 c<1.000	± 5%
示值重复性	c 1.000	± 20%
	酒精气体浓度范围c/(mg/l)	误差
	c<0.400	0.007mg/l
校准周期	0.400 c<1.000	1.75%
	c 1.000	6%
	6个月	
工作温度范围	-20 ~ 45	
贮存温度范围	-30 ~ 70	
基准工作环境条件	温度：20 ±5 、湿度：<80%rh、大气压：86kpa ~ 106kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场	
吹气连续性检测	3秒（流量： 20l/min）	
显示屏	1.8英寸	
存储容量	主机可存储12000条测试记录（可传输至计算机）	
打印机通讯方式	无线蓝牙	
打印机	支持外接微型热敏打印机、针式打印机	
主机尺寸	约133mm(长) × 59mm(宽) × 26.5mm(厚)	
工作电压	充电状态	工作状态
	usb端口5v	直流3.7v~4.2v
主机电池	内置1000mah/3.7v锂离子电池	
仪器重量	约142g（含电池）	

上海柯泉实业有限公司是一家专业从事交通安全设施产品的制造商，集开发、生产、销售、停车场施工、道路划线工程施工的专业化公司于一体的大型交通设施龙头企业。上海柯泉实业----国内最大型的家族企业交通设施生产厂----国内最新产品创新企业之首！！生产厂家：上海柯泉实业有限公司销售地址：上海宝山区沪太路4361号8号楼8107室上海呼叫中心产业基地批发销售电话：021-56382118，66049586，36310118，36310188手机：13661418943，13166370369联系人：李经理公司网站：<http://www.kquan.cn/newhttp://www.18930044090.cn>公司价格网店：<http://13166370369.taobao.com>

本产品的加工定制是否，品牌是柯泉，型号是花豹1号，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.000mg/

L ~ 1.500mg/L，测量对象是饮酒人员，测量精度是 $\pm 0.020$ mg/L，分辨率是0.001mg/L，电压是DC3.7~4.2v (v)，尺寸是133\*59\*26.5 (mm)，重量是约0.142 (含电池) (kg)，电源是超大容量可充电锂电池，预热时间是标准 (s)，反应时间是标准 (s)