智能齿轮双面啮合综合测量仪

产品名称	智能齿轮双面啮合综合测量仪
公司名称	宁波科佳机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LINKS/哈量 型号:3100B型、3100C型、3100L型
公司地址	鄞州区曙光北路1633号（1-6）
联系电话	13958594847 18868927911

产品详情

智能齿轮双面啮合综合测量仪3100b型、3100c型、3100l型

a.用途：

本测量仪为机电一体化的新型、智能化的齿轮测量仪器，主要用于测量圆柱齿轮径向综合总偏差fi ′ 和一齿径向综合偏差fi ′ 以及综合测试得到的径向跳动fr ′ 和跨棒距m值，自动判别并“ 挑出 ”存在齿面毛刺和划痕的齿牙。本产品在测量中由显示屏和键盘以对话方式输入测量要求和参数，测量后由显示屏、打印机输出测量结果。
b.特点：

本测量仪为新型自动化、智能化的齿轮双面啮合综合测量仪，由微机控制进行自动测量与数据处理，显示屏显示测量结果与误差曲线，还可以由打印机输出检测报告。它具有功能强、体积小、重量轻、操作方便、测量精度稳定等特点。
c.技术规格：

型号	3100b	3100c	3100l
模数	0.5-6mm	0.5-6mm	0.5-6mm
两芯轴中心距	40-175mm	40-175mm	40-150mm
带轴齿轮最大外径	——	150mm	200mm
带轴齿轮最大轴长	——	50-180m	200-700mm(齿轮距轴端距离不超180mm)
仪器示值分辨力	0.0005mm	0.0005mm	0.0005mm
仪器最大示值误差	0.005mm	0.005mm	0.005mm

应用范围：	可测量带孔圆柱齿轮	可测量带轴、带孔圆柱齿轮	可测量带长轴圆柱齿轮
主机净重	35kg	40kg	50kg
主机外形尺寸(长×宽×高)	600mm×200mm×350mm	600mm×200mm×560mm	600mm×200mm×1100mm

d.成套仪器包括：

测量主机.....1台控制电箱.....1台计算机.....1套打印机.....1台

e.标准附件：

型号	3100b	3100c	3100l
测量带孔圆柱齿轮用芯轴	1件	1件	——
安装标准齿轮用螺帽	1件	——	——
带动器	——	1套	1套
联轴器	——	1件	——

测量齿轮

3100l型智能齿轮双面啮合综合测量仪　　3100b型智能齿轮双面啮合综合测量仪

mso-? n t x?z ?wz -orphan;layout-grid-mode:char;word-break:break-all'>探头线　　1根

锂电池　　1块（内含）

充电器　　1个

电源连接线　　1根

合格证　　1张

仪器包　　1个

仪器背带　　1件

说明书　　1份

验货单　　2份

装箱单　　1份

本产品的加工定制是否，品牌是LINKS/哈量，型号是3100B型、3100C型、3100L型，测量范围是200mm，规格是全