

# 常州大地DTM122NC全站仪/编码测绘仪器经纬仪水准仪激光定位

产品名称	常州大地DTM122NC全站仪/编码测绘仪器经纬仪水准仪激光定位
公司名称	永康市焱阳机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大地 型号:122
公司地址	浙江省永康市五金城金城市场五金西路104-106、112-114号
联系电话	057987367892 15356931516

## 产品详情

本公司专业生产批发各种建筑装潢工具仪器机械 批发您可以联系15058538979徐经理

公司所有产品默认发物流，如果需要发快递的请联系本公司0579-87367892

常州大地dtm122nc电子全站仪特点：

- 民族自有知识产权
- 几十年专业生产经验
- 高清高亮中文显示
- 简易轻便的操作系统
- 丰富的测量程序

型号	dtm122n	dtm122nc
望远镜		
光学筒长	172mm	
倍率	30x	
成像	正像	
最短视距	1.0m	
加常数	0	
物镜有效孔径	48mm	
分辨率	3.75"	
视场角	1° 30' (26m/1000m)	
视距乘常数	100	
测角部分		
水平度盘	增量式对径读数	

垂直度盘	具有绝对零位之增量式读数	
最小显示	1" , 5" , 10"	
精度	2" , 5" , 10"	
<b>补偿器</b>		
类型	单轴液体传感器	
范围	± 3 '	
精度	± 1"	
显示分辨率	依从选定角度设定	
<b>测距部分</b>		
测程	一般良好天气, 能见度23.5km	
单棱镜	1000m	1800m
三棱镜	1600m	2600m
最小显示	精测: 1mm 跟踪: 10mm	
精度	± ( 3mm+2ppm • d ) ; ± ( 5mm+3ppm • d ) ; ± ( 5mm+5ppm • d )	
<b>测量时间</b>		
精测	2秒	
跟踪	0.5秒	
<b>显示</b>		
显示器	双侧240 × 160点阵图形液晶显示, 附背光照明。	
水平角显示范围	0 ° ~ 359 ° 59 ' 59"	
垂直角显示范围	0 ° ~ 359 ° 59 ' 59"	
<b>应用测量模块</b>		
坐标测量	偏心测量	
放样	对边测量	
悬高测量	内存 16000点	
<b>测量模式</b>		
水平角	左角、右角、固定	
垂直角	天顶0°, 盘左水平 0°	
测量时间	小于0.5秒	
角度单位	度, gon, 密位	
<b>其他</b>		
水准器格值	长水准器: 20" /2mm, 30" /2mm 圆水准器: 8' /2mm	
对中器	光学对中器/激光对中器	
数据输出	rs-232/usb	
尺寸	168 × 165 × 348 mm	

仪器高度	232mm
重量	6.5kg
电源	可充电锂电池：bdc3000mah，7.2v
工作时间	测距：8小时 测角：20小时
工作温度	-20 ~ +45

本产品的加工定制是否，品牌是大地，型号是122