

高品质固定式种子罐 价格实惠

产品名称	高品质固定式种子罐 价格实惠
公司名称	温州凯美锐机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:温州凯美锐 型号:KMR-6
公司地址	浙江省瑞安市曹村镇曹北工业区
联系电话	86-0577-59881077 13958825675

产品详情

.....
.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

种子罐参数					
公称容积 (m ³)	筒体直径 (mm)	筒体高度 (mm)	夹套直径 (mm)	搅拌轴转速 (r/min)	搅拌轴功率 (kw)
0.05	300	700	400	300-350	0.37
0.1	400	800	500	300-350	0.37-0.55
0.2	500	1000	600	280-340	0.55-0.75
0.3	550	1200	6500	280-340	0.75-1.1

0.5	600	1650	700	280-320	1.1-2.2
0.8	800	1600	900	200-280	1.1-2.2
1.0	800	1900	900	200-280	1.5-2.2
1.2	900	1800	1000	200-280	1.1-3
1.5	900	2200	1000	200-280	1.5-3
2.0	1000	2500	1100	200-260	2.2-4
3.0	1200	2600	1300	200-260	3-5.5
4.0	1300	3000	1400	200-220	4-7.5
5.0	1400	3200	1500	180-220	7.5-11

种子罐适用于酸奶及乳酸菌饮料母液发酵、酿造、佐料、制药、化工及真菌培植，其作用可加热、保温及冷却，为全封闭卫生型发酵专用设备。特性：材料均采用进口304、1cr18ni9ti组成。本设备具有节能、消声、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点。

注：冷却加热形式有夹套式、内盘管式，外环管式，供用户选用。

总体结构：

- a、固定式主要由罐体与支脚组成。
- b、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。
- c、夹套与加强筋由a 3板，保温层采用玻璃石棉组成。
- d、外包皮、磨花鱼鳞纹，采用优质304、1cr18ni9ti材料。
- e、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。
- f、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用xb250无毒橡胶。

2、安装调试：

- a、由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。
- b、对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。
- c、连接后，对各接头处检查，如漏气，可旋紧管接头与螺柱，直到不漏为止，方可正常投产使用。

本产品的加工定制是是，品牌是温州凯美锐，型号是KMR-6，类型是不锈钢发酵罐，功率是2.5kw，高度

是700 (mm) ，容量是2000 (ml) ，尺寸是300*700*400 (mm) ，重量是600 (kg) ，发酵罐设备是机械搅拌通风发酵罐，微生物生长代谢是好气型发酵罐，材质是不锈钢