

深圳山特UPS电源60KVA/3C3HD-60K 参数

产品名称	深圳山特UPS电源60KVA/3C3HD-60K 参数
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:3C3HD-60K 规格:60KVA
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

深圳山特UPS电源60KVA/3C3HD-60K 参数工业环境防护功用

标配下可以抵达IP21的防护等级（防止大于12mm的固体物体侵入，防止垂直滴下的水滴侵入）。为了更高的防尘恳求，可选配防尘组件，前进工业环境下的用户防尘等级，保证深圳山特UPS电源60KVA/3C3HD-60K 参数UPS设备在恶劣的环境下安全的作业。

N+X并机冗余（支撑并机共电池）

机器内置并机功用，不需求增加外部附件，就可完结大8台UPS的并联，便利用户进行低成本的系统扩容

。N代表负载所需的少的UPS数，X代表冗余的UPS数，X越大表明系统的牢深圳山特UPS电源60KVA/3C3

HD-60K 参数靠度就会越高。

选用了抢先的控制战略，在并机冗余作业状况下，系统可以共用一组电池，大大节省了用户的山特ups电源EX3C3-60KS参数及使用说明书出资费用。

电池充放电的智能化处理

抢先的智能化充电办法透过CPU的控制，UPS的充电器可以根据不一样的环境条件，批改充电参数，供应优化的电池充电办法。计划了多各充电办法，根据电池的类型，电池节数和电池的运用状况选择的充电办法。科学的充电办法，使的电池的运用寿数得到了延伸。并且可以加配充电单元，使多组电池的回收充电时间也大为缩短。

正面操作和正面保护功用

充分考虑了用户空间的有效利用率;模块化计划和正面保护，极大的缩短了机器的缺点批改时间，前进了UPS的可用性。

高保证的双市电输入功用

根据现场实习用电状况选用双市电输入或单市电输入，运用户的电力供应得到更安全的保证。