

乔达优质除尘器脉冲喷吹控制仪 在线清灰脉冲控制器 清灰控制仪

产品名称	乔达优质除尘器脉冲喷吹控制仪 在线清灰脉冲控制器 清灰控制仪
公司名称	河北乔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乔达 型号:全
公司地址	泊头市四营开发区
联系电话	0317-8188867 13903271043

产品详情

dmc-64单机布袋除尘器上面的无触点脉冲控制仪，电压为24v.采购数量为10台。脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。

脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心；在印刷线路板上有明显的设置标志，可方便的进行控制仪的设置；控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；控制仪设有手动操作按钮，可方便的进行设备的调试、运行操作；该脉冲控制仪采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外、粉尘环境中使用；且脉冲控制仪配备可插拔的印刷电路板专用端子，可方便的进行接线。该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调，数据可用数码管显示，输出路数可根据需求进行调节。系列脉冲控制仪产品零部件大都采用进口件，性能高于市场同类产品，使其操作更直观更简单，性能更稳定。

产品品牌	乔达环保		
产品名称	脉冲控制仪		
产品系列	防水		
外壳材质	玻璃钢		
外形尺寸			
功能	在线喷吹清灰控制		
技术参数	脉冲宽度	0.5-50秒	输出电流：<900ma
	脉冲间隔	1-99秒	输出电压：24v/220v/110v/12v

	周期时间	0-250分	环境温度：<45
	工作电压	220vac-50hz	环境湿度：>20%<80
脉 冲 控 制 仪 选 型	型号	控制路数	
		在线10路（以下可调）	
		在线20路（以下可调）	
		在线30路（以下可调）	
		在线60路（以下可调）	
		离线18+1（之内可调）	
		离线36+1（之内可调）	
		根据要求定做（清灰系统、卸灰控制、地面站、风机、压差控制、plc远程控制、其它等。）	
	按要求定做（清灰系统、卸灰控制、地面站、风机、压差控制、plc远程控制、其它等。）		

该脉冲喷吹控制仪采用工业级芯片作为控制核心；

该脉冲喷吹控制仪在印刷线路板上有明显的设置标志，可方便的进行控制仪的设置；

该脉冲喷吹控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；

该脉冲喷吹控制仪设有手动操作按钮，可方便的进行设备的调试、运行操作；

该脉冲喷吹控制仪采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外、粉尘环境中使用；

该脉冲喷吹控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子，可方便的进行接线；

本产品的加工定制是是，品牌是乔达，型号是全，测量范围是1 - 99，测量精度是0.01，外形尺寸是160*160*90（mm），显示方式是数显，工作环境是洁净