## 真空保温板设备厂 真空保温板设备 选山东华绿保

产品名称	真空保温板设备厂 真空保温板设备 选山东华绿保
公司名称	山东华绿保节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市北海路2998号,潍坊总部基地6号楼1-309
联系电话	13954299001

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东华绿保节能环保科技有限公司

真空绝热板(以下简称"VIP板")在建筑节能、冰箱、冷库、冷藏集装箱、保温箱等领域有广泛的应用。VIP板的生产工艺要求,真空系统使真空绝热板内能达到一定的真空度,真空保温板设备,同时要求操作方便、造价低、生产。

真空绝热板自动化生产线是我司综合行业的需求独立研发并推出的新型产品,具有自动化程度高、生产环境好、生产、废品率低、操作方便、质量可靠等优点。

真空绝热板(以下简称"VIP板")在建筑节能、冰箱、冷库、冷藏集装箱、保温箱等领域有广泛的应用。VIP板的生产工艺要求,真空系统使真空绝热板内能达到一定的真空度,同时要求操作方便、造价低、生产。

本公司生产制造VIP背封机、stp真空绝热板设备、stp折边机等。公司将持续创新,全力为用户提供更完善的环保和真空保温板技术,更科学的生产工艺和技术支持。

真空绝热板自动化生产线是我司综合行业的需求独立研发并推出的新型产品,具有自动化程度高、生产环境好、生产、废品率低、操作方便、质量可靠等优点,本公司生产制造VIP背封机、stp真空绝热板设备、stp折边机等。公司将持续创新,全力为用户提供更完善的环保和真空保温板技术,更科学的生产工艺和技术支持。

因为超薄绝热保温板与墙体粘结材料为铝箔玻璃纤维布,真空保温板设备厂,这种布耐酸耐碱但是非常光滑不容易与墙体粘结,再好的粘结砂浆与之结合都留有安全隐患,而产品的布边本身也是真空范围不得钉锚,所以特有的锚固技术诞生,增加了产品的安全系数,同时将重量大的饰面比如石材,面砖等能够上墙提供了可行的技术保障,由于超薄绝热保温板重量轻所以无需大面积预留根据外饰面的不同,通过计算可以按照一定比例每平方米预留多少锚固孔,锚固时使用8mm\*6cm;8mm\*8cm;等规格的带圆环的用保温胀栓即可。防涨袋处理技术是指在超薄绝热保温板抽真空以前,预制一层的结合剂,真空保温板设备价格,抽真空后通过深加工处理将芯材与真空袋之间粘结为一体的生产工艺,这种工艺把原本分离的真空袋和芯材牢牢结合在一起,上墙后减少了破损机会同时大大降低了膨胀系数,利于安装,便于墙体找平,也降低了安全隐患。

1)STP超薄绝热板具有极低的导热系数,优异的绝热性能,同时具有超薄、质轻、防火不燃、绿色环保的优点,真空保温板设备图片,相信会有越来越广泛的应用。(2)STP超薄绝热的寿命与芯材、高阻气薄膜的好坏有直接的关系,STP板内部压强在100Pa之下,就能保证其导热 W/(m·K),使用寿命可以达到60年,与建筑物寿命同在。(3)将STP超薄绝热板用于外墙外保温,在保证建筑面积不变的情况下,可以提高用户的使用面积,liguolimin。

真空保温板设备厂-真空保温板设备-选山东华绿保由山东华绿保节能环保科技有限公司提供。山东华绿保节能环保科技有限公司位于潍坊市北海路2998号,潍坊总部基地6号楼1-309。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前华绿保在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。华绿保取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华绿保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。