

申辉shenhui 饮用水IC卡一卡通智能预付费 物业学校专用水表

产品名称	申辉shenhui 饮用水IC卡一卡通智能预付费 物业学校专用水表
公司名称	东莞市申辉建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申辉 型号:DN15~25
公司地址	广东东莞市八达路
联系电话	86 0769 22469309 15816819689

产品详情

申辉shenhui饮用水一卡通智能预付费

ic卡物业专用水表 学校专用

产品概述：预付费饮用水表是以旋翼式水表为基表，由干簧管取信装置、低功耗电控阀门、微电脑控制系统、射频卡信息系统集合而成的智能水表。该产品改变了传统用水收费方式，由“先用水后交费”变为“先交费后用水”，每次售水收款都有准确记录，彻底解决了“收费难、账目乱”这两个水费管理工作中的难题。选用远传抄表功能的预付费水表还可实时统计用水数量，为水费结算提供准确依据。产品符合国家标准gb/t778-2007《封闭满管道中水流量的测量、饮用冷水水表和热水水表》和行业标准cj/t133-2007《ic卡冷水水表》的全部技术要求。

功能特点：

精确计量：采用高强度材质机芯，始动流量低，计量精度高。

预付费功能：先交费、后用水，无费自动关阀，交费重新刷卡后自动通水。

售水记录存档：每次售水操作都有准确记录，账目清晰，不可随意更改，并有多种统计报表便于查询。

一卡通功能：若同一用户安装两只以上水表或同时安装我公司的水表、电表、燃气表等，多只智能表可

共用一张卡管理，使用方便。

显示功能：高清液晶屏，可直观查看购水量、剩余水量、累计用水量、阀门状态、电池状态等多项数据。

报警功能：当剩余水量达到或低于设定报警值时，水表自动关阀一次，提示用户购水，此时用户刷卡还可打开阀门继续用水，剩余量为0时彻底关阀。

防锈功能：水表阀门定期自动开关，防止阀门锈死。

防攻击功能：当水表受到强磁或强电攻击时，水表自动关阀，并自动记录本次受攻击信息，只有外界干扰解除后方能开阀。

低功耗设计：整个控制线路低功耗设计，静态电流小于3ua，电池使用寿命大于6年。

防水设计：各关键部件经过多重防水处理，防水性能好。阶梯水价功能：有单一水价程序和阶梯水价程序可供选择。

一、安装

1. 安装此表时，应离地面有合适高度（建议不低于1.2m），四周应留合理空间，以便插卡、读数、维修、更换电池。

2. 此表为电子仪表，为创造良好的使用环境，请不要将其安装在淋浴器、盥洗盆下、油烟熏烤等地方，以避免忘记压下卡座时异物进入卡座和其它不良影响。

3. 水表安装时，表壳上的箭头方向必须与水流方向一致，安装必须水平。

4. 安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求。预留尺寸不足会造成水表外壳受拉力损坏。

5. 必须先将管道内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后，才能安装水表，以免造成产品故障。

二、安装电池

1. 采用6V锂电池，电量不足时，液晶屏会显示电量不足或（及）有连续的蜂鸣声，并伴有停水。

2. 需更换电池时，请通知维修部门或售水管理部门。更换电池后，水表会自动恢复原有数据，正常供水。

3. 装入电池时，若电池与电极接触不良，会无检测过程显示（见‘五、液晶显示器’第2条），如显示随即字码、全屏显示、直接显示剩余水量，此时待蜂鸣后取出电池重新安装即可。

三、购水与开关

1. 当剩余水量显示为“0”时，水阀会自动关闭，提醒您购水。此时将ic卡插入，可透支使用 3m^3 。
2. 购水插卡后，将自动减抵透支水量。当购水量不大于 3m^3 时，不抵减透支量，此时，透支量未清除，不能再次透支。

2. 当ic卡水表受到磁攻击时，阀门会自动关闭；消除磁攻击后，插卡即可开阀。
3. 当意外关阀时，插卡一次即可开启，此时允许使用的水量有限，请及时与管理部联系。

四、ic卡

1. 新开用户持ic卡到售水部门注册登记及购水。ic卡插表后，表卡一一对应，自动识别，不可互换。
2. ic卡不能累积购置，应将卡中已充值输入表后，方可进行下次购置。
3. 插入ic卡时，请注意将ic卡面（芯片）朝下（与ic卡上说明不一致时以本说明书为准），沿卡上标注的箭头方向插卡。
4. 每次插、拔ic卡时，请注意用力适度，不宜速度过快，以免不能正确读卡或烧卡。
5. 插卡时，应在读取数据后才能将卡拔出。过早拔出会造成烧卡。
6. 每次插卡操作有效后，应将ic卡拔出并妥善保管。
7. 每次拔出卡后，切记压下卡座，以防潮湿、灰尘及异物进入。

五、液晶显示器

1. 液晶显示器显示剩余水量、开关状态、电池状态以及其它提示。
2. 每次更换（或重装）电池时，控制器会自动检测控制系统，并显示版本号、卡号、故障记录、累计用量、剩余水量等。如无此检测显示，则应按“二、安装电池”步骤重新安装电池。
3. 显示器为常闭，需查看剩余水量时，插卡即可。
4. 当剩余水量为‘0’，而阀门发生故障未关闭，此时继续用水，显示器会显示透支用量。当购水插卡时会抵减透支量（如遇此情况，请与售水部联系）。
5. 当电子计量与机械计量不一致时，以机械计量数字为准。

六、注意事项

为了水表在使用中安全可靠，请您在使用过程中特别注意如下事项：

- 1.切勿将磁性材料、磁性装置靠近表盘。
- 2.切勿将金属片或其它异物插入ic卡插口内。
- 3.切记拔卡后压下卡座，并避免将水直接溅射插卡口。
- 4.切勿损伤ic卡芯片。
- 5.ic卡芯片部分应保持清洁，不应有污垢或其它污染。
- 6.无论遇到什么情况，切勿自行拆卸水表，否则控制系统无法恢复工作（遇不正常现象，请与售

水管理部门联系)。

以上各项错误行为均可能导致水阀关闭，并可能伴有液晶显示器显示系统故障。这会给供用水双方都带来不便，为此，请您特别注意安全使用ic卡水表，切勿发生以上各项错误动作。

本产品的加工定制是是，品牌是申辉，型号是DN15~25，类型是IC卡水表，结构形式是旋翼式水表