

# 秸秆燃料成型压块机 全新

产品名称	秸秆燃料成型压块机 全新
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:全新 适用领域:林业
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

## 产品详情

### 性能介绍

自动化程度高、产量高、价格低、耗电少、操作简单、移动方便。如无电力设备可用柴油机代替。

jbm--900型, 0.9吨/每小时, 功率15千瓦.

jbm--1200型, 1.2吨/每小时, 功率18.5千瓦.

jbm--1500型, 1.5吨/每小时, 功率22千瓦.

物料适应性强:适应于各种生物质原料的成型, 秸秆从粉状至60mm长度之间, 含水率5--30%之间, 都能加工成型。

电加热功能:全自动电加热装置, 可调节物料的干湿度, 解决物料堵塞、不成型的难题。

压轮自动调节功能:利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度, 使物料不挤团、不闷机, 保证出料成型的稳定。

操作简单使用方便:自动化程度高, 用工少, 仅需3人, 使用人工上料或输送机自动上料均可。

磨盘使用寿命长:该模具采用特种钢加特殊耐磨材料研制而成, 三年内无需更换。

性能比和性价比高:在同类设备的基础上, 提高了该机的科技含量和功能。在价格上充分考虑了广大用户的承受能力, 尤其是农民朋友在加工上的成本。

## 技术参数

jbm木屑燃料成型机			
型号	jbm-900型	jbm-1200型	jbm-1500型
参数			
电机功率 (kw)	15	18.5	22
产量 (kg/h)	500-700	750-950	1300-1500
成型尺寸和形状	26圆孔	32圆孔	33圆孔
模孔数量	26孔	30孔	30孔
固体成型密度 (g/cm <sup>3</sup> .)	0.8-1.4	0.8-1.4	0.8-1.4
物料含水量(%)	10-25	10-30	10-30
适用物料长度 (mm)	5---10	5---10	5---10
压块成型后含水量	=<14%	=<14%	=<14%
整机外形尺寸 (mm)	1700 × 80 × 1650	1800 × 90 × 1650	2000 × 90 × 1760
整机重量 (吨/台)	0.8	1.2	1.4

郑州龙阳重型机械（集团）公司

（国企质量国企信誉）

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外 质量保证一年！

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话：0371-67826803

手机：15981807408      13523471408

邮箱：zzlyzx168.@163.com

网址：www.zzlyzx.cn

[www.hnlongyang.com](http://www.hnlongyang.com)

[www.zzlyzg.com](http://www.zzlyzg.com)

[www.zzlongyang.com](http://www.zzlongyang.com)

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用领域是林业，品牌是龙阳，型号是900，产品别名是秸秆

压块机，自动化程度是全自动，适用对象是稻类,棉花,麦类,食用菌,草坪,秸秆,木材,牧草,树木，用途是秸秆制碳，售后服务是产品三包