NZJ15/15IIIAG-3型成套组合碾米机(现碾现卖机型)

产品名称	NZJ15/15IIIAG-3型成套组合碾米机(现碾现卖机型)
公司名称	常州市武进区奔牛汉盛粮食机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:汉盛牌 型号:NZJ15/15IIIAG-3
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 江苏省常州市奔牛镇九里管理区孟九桥东堍
联系电话	13685240457

产品详情

该设备是本厂新推出的一种新型大米加工设备,是在原nzj15/15iiiag-2型的基础上改进,工艺采用排列式结构,流程布置合理,不会存料,由于碾米室采用强拉风风机并采用树脂砂辊(这在国内市场上比较罕见),所以米温低,米质洁净,口感好,碎米少,占地少,无需特殊厂房,安装、维修方便,由于采用的是吸风式的清理去石机,清理效果更好,操作环境更比传统碾米机更干净,是目前国内市场上较先进的设备。

该机型标配:毛稻提升机(可用风运提升机或斗式单联提升机)、新式吸风式清理去石机、6寸胶辊砻谷机、大糠分离器、双联斗式提升机、重力谷糙筛、喷风砂辊碾米机(含高压风机、细糠风机、碾米总成、抛光头等)组成。

可选配部件:外置380粉碎机(可大糠、细糠混合粉碎)及其三通管道、碎米分级筛等。

该设备安装示意图为:

外形尺寸:3000×1500×3000(cm)

功 率:18(kw)

每小时产米:600~700(kg)

出米率:71%

碎米率: 10

重 量:900~1000(kg)

使用面积:约为10m2

产米质量:国标一号米

本产品的加工定制是是,品牌是汉盛牌,型号是NZJ15/15IIIAG-3,电源电压是380v(V),配用动力是17 .75KW,产品包装是无,外型尺寸是2365x1570x2850(mm),重量是850~900(kg),类型是碾米机,适用对象是稻类,产品类型是全新,加工能力是600-700(kg/h),售后服务是包安装,三包十二个月