

盘根取出器 现货 德诺密封

产品名称	盘根取出器 现货 德诺密封
公司名称	慈溪市德诺密封件厂
价格	面议
规格参数	盘根材质: 是否进口:否 品牌:德诺密封
公司地址	浙江慈溪市胜山镇兴镇三路39号
联系电话	86 0574 63544216/58979246

产品详情

盘根取出器dm-9000

请在询价单上注明联系人：潘芳芳我将给予您最优的报价联系电话：
0574-58979225

传真：0574-63547202

盘根是防止阀门和水泵泄漏的常用填充材料，为防止阀门漏气，水泵漏水须定期检修更换盘根。德诺密封最新出品的组合式盘根取出器专为快捷、有效地清除盘根或其他填料环而设计，能大大节省更换盘根时间，提高工作效率，进而减少停机维护时间。配有不同的尺寸选择，可满足不同的填充函的断面尺寸要求。扭力及佳的柔性手柄，由多股柔性的合金丝编织，在狭小不易操作的空间下也能应用自如。组合式盘根取出器全部采用超级合金制造而成，特种合金钢打造的螺旋接头，可轻松的旋入各种材质的填料中，并可轻而易举地将填料提出。电镀表面：防锈，美观。

德诺组合式盘根取出器产品特点：便携盘根工具箱形式，标准套为23件。包括：
6个可装卸式手柄（3种长度）9个旋转钩头（3种尺寸）3个螺纹钻头（3种大小）
3支弯式钩针（3种形式）1把弯式板头 1只全塑工具箱。

德诺组合式盘根取出器使用方法：使用德诺组合式盘根取出器之前，应根据盘根的尺寸选择不同长度性质的拉杆和相应规格钩针扳手组装好一个盘根提起工具，然后将锥头旋入盘根经向对的两点，分别旋转几周，按下列方法进行：1、拉拔盘根：其中双手一拉手柄将盘根拔出。（注意双手用力均匀）
2、加装盘根：在加装盘根之前，一定要根据具体工况选择好配套的盘根在加好每圈盘根慢慢地沿着周围或轴承盘根压紧，并安装到正确的位置。

德诺组合式盘根取出器能帮助您更好的完成工作，做到您所期待的：安全，方便，耐用！！！！

相关产品

盘根切割器dm-9100

闸式环形盘根切割器又叫盘根闸切器可轻松将各种各样如芳纶、铜丝等的盘根/直径不超过25.4mm切割成45度角，刻度清晰可读的标尺让你节省工作时间，减少材料浪费及避免屡次安装错误，而游标卡尺能准确地量出轴与填料箱的尺寸。盘根切割器可切盘根最大宽度为1 1 max. (盘根) - 4 max. (轴) 1 max. (盘根) - 10 max. (轴) 配件：刀片、宰刀头目前我厂主要产品系列有：

密封垫片系列：

- 1、金属垫片：金属垫片、金属齿形垫片、金属八角垫片、金属椭圆垫片。
- 2、半金属垫片：石墨复合垫片、金属缠绕垫片、齿形组合垫片、金属包覆垫片、波齿复合垫片、换热器垫片。
- 3、非金属垫片：膨胀石墨垫片、橡胶垫片、无石棉垫片、石棉橡胶垫片、聚四氟乙烯包覆垫片、四氟垫片。

密封盘根系列：1、石墨盘根：增强石墨盘根、浸四氟石墨盘根、膨胀石墨盘根、碳纤维石墨盘根。盘根、硅胶芯盘根。

- 2、碳素盘根：碳纤维盘根、高碳纤维盘根、碳纤维石墨乳盘根、四角芳纶碳纤维盘根。
- 3、芳纶盘根：芳纶纤维盘根、白芳纶盘根、芳纶交织黑四氟盘根、芳纶包角黑四氟盘根。
- 4、四氟盘根：四氟石墨盘根、纯四氟盘根、含油四氟盘根、割裂丝四氟盘根、gfo盘根。
- 5、矿植物盘根：苧麻纤维盘根、高水基盘根、石棉盘根、玻纤盘根、陶瓷纤维盘根、油浸棉纱盘根、石墨棉纱盘根。
- 6、其他盘根：亚克力纤维盘根、有机交联聚合纤维盘根、全镍基石墨盘根、蒸汽阀门专用盘根、高温高压专用盘根、合成纤维四氟
- 7、填料环：膨胀石墨填料环、增强膨胀石墨填料环、膨胀石墨盘根环、碳纤维盘根环、各类盘根环。

密封板材系列：

膨胀石墨卷材、增强石墨板、聚四氟乙烯板材、聚四氟乙烯棒材、石棉橡胶板、无石棉板、橡胶板。

密封带系列：

四氟阀杆填料、四氟密封带、四氟生料带、石墨密封带。

维护工具系列：

盘根取出器、盘根切割器、垫片切割器。

慈溪市德诺密封件厂地处美丽而富饶的杭州湾畔，北靠世界之美的杭州湾跨海大桥南桥堡，南靠杭甬高

速公路，邻近329国道，相距宁波60公里，交通极为便利。

我厂是一家专业从事密封材料研发、生产、销售于一体的企业，配备有先进的生产、检测流水线和完善的管理体系。坚持以技术领先、质量过硬、服务完善为宗旨。在立足产品生产的同时，不断加大技术、服务投入，力争成为引领行业发展的密封件专家。

我厂生产的密封件产品主要用于管道、法兰、容器、塔类、换热器、储槽罐、锅炉等密封联接用的各种垫片和泵阀密封填料，性能特别耐酸碱腐蚀，耐低温、耐高压、耐老化、能有效解决各种复杂环境下的密封问题，合作伙伴遍及石化、炼油、电力、冶炼、制造、海洋工程等各个领域。

德诺密封坚持以德为本，一诺千金的经营理念；以科技为导向，市场需求为经营目标；将持续以饱满的热情、诚信的态度和专业的素质，为密封件行业客户提供更高效的产品和优质的服务。

本产品的盘根材质是钢材，是否进口是否，品牌是德诺密封，型号是DM-9000，使用温度是200（ ），使用压力是10（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件