

# 山东供应上海雷磁DDSJ-318型电导率仪 8年诚信通老店

产品名称	山东供应上海雷磁DDSJ-318型电导率仪 8年诚信通老店
公司名称	济南恒安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:DDSJ-318型
公司地址	济南济南市经二纬五发祥巷5号楼2单元102室（ 济南市市中区纬四路101号）
联系电话	86-053187900355 13969003373

## 产品详情

### 仪器功能：

- u可进行电导率、电阻率、总固态溶解物(tds)、盐度及当前溶液的温度值的测量
- u采用微处理器技术，使仪器具有自动温度补偿、自动校准、自动量程切换等功能
- u具有标定功能，用户可标定电极常数或tds转换系数，且支持二点标定
- u采用大屏幕5.7英寸触摸屏，中文设计，具良好的人机界面，操作方便
- u支持glp规范
- u采用了图形方式显示存贮的数据，方便查阅、打印、删除等操作
- u允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据
- u具3种测量模式：连续测量模、定时测量和平衡测量模式，以满足用户的不同测量需要
- u具有标准rs-232和usb接口，采用雷磁数据采集通信软件，可以实现与pc的连接

### 主要技术指标：

仪器级别：0.5级

### 1、测量范围

电导率：0.055  $\mu$  s/cm ~ 199.9ms/cm；

电阻率：5.00  $\Omega$ .cm ~ 18.25 m  $\Omega$ .cm；

tds：0.000 mg/l ~ 100g/l；

盐度：(0.00 ~ 8.00)%；

温度：(-5.0 ~ 135.0)

### 2、分辨率:

电导率：0.001  $\mu$  s/cm、0.1ms/cm

电阻率：0.1  $\Omega$ .cm

tds：0.001 mg/l

盐度：0.01%；

温度：0.1

### 3、电子单元基本误差

电导率： $\pm 0.5\%$ fs

电阻率： $\pm 0.5\%$ fs

tds： $\pm 0.5\%$ fs

盐度： $\pm 0.1\%$

温度： $\pm 0.3$   $\pm 1$ 个字

### 4、温度补偿范围：手动/自动 (-5.0 ~ 135.0)

### 5、外形尺寸 (mm)：250 × 195 × 100

6、仪器重量：2 kg

7、机箱外型编号：wxs-a009-1

诚实守信！用心服务！

本产品的加工定制是是，品牌是LEICI/雷磁，型号是DDSJ-318型，测量范围是电导率：0.055  $\mu$  S/cm ~ 199.9 mS/cm，测量精度是电阻率：0.1  $\Omega$ .cm，分辨率是电导率：0.001  $\mu$  S/cm,0.1 mS/cm，电源是电询，尺寸是250  $\times$  195  $\times$  100 ( mm )，用途是可进行电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度及当前溶液的温度值的测量