

卤素灯加热温度时间可调可存储功能快速水分分析仪

产品名称	卤素灯加热温度时间可调可存储功能快速水分分析仪
公司名称	虞城县华鸣仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:幸运 型号:XY105MW
公司地址	虞城县长江路北段东侧
联系电话	0370-4196526 18272665998

产品详情

特点 feature

卤素灯加热	halogen light heating
不锈钢加热腔体	stainless steel chamber
温度/时间可调	temperature and time can be set
百分比显示水分含量	the percentage of moisture content
百分比显示干燥余量	the percentage of dry residual
带背光大液晶屏	lcd with backlight
可记忆多组干燥进程	store historical setting

技术参数technical parameters

产品型号	model	xy-105mw	xy-102mw	xy-100mw
最大称量	range(g)	110	110	110
读数精度	readability(g)	0.005	0.002	0.001
使用温度	operating temp.range	5 ° c---35 ° c		
显示屏	display	液晶	lcd	
校准方式	calibration	外部校准	external	

秤盘尺寸	pan size (mm)	90
外观尺寸	dimensions(w*l*h)	2 0 0 * 1 8 0 * 3 8 0
产品重量	weight(kg)	5 . 8
加热方式	heat soure	卤素灯 halogen lamp
温度感应器	temp.sensor	pt-100
温度范围	temp.range	40 ° c---1
		99 ° c
温度间隔	temp.step	1 ° c
水分范围	moisture range	0.00%---
		100%
水分可读精度	moisture readability	0.01%
干燥剩余范围	dry residual range	100.00%-
		--0.00%
干燥剩余可读	dry residual readability	0.01%
atro		100%---9
		99%
atro		0%---9
		99%
温度设定	temperature setting	40 ° c---199 ° cby1 ° cstep
时间设定	time setting	1---99min by 1s
		step
自动停止	autostop	0.1%---9.9%within 1 min
储存历史	nuber of storage	15
加热部分	heater	220v+15%50hz
		115v+15%
		400w
连接部分		r232接口
天平部分	balance	external power supply
		output: 9v
		Input: 220v+15%50hz

*卤素灯加热

*不锈钢加热腔体

*温度/时间可调

*百分比显示水分含量\\干燥余量

*带背光大液晶屏

*可记忆多组干燥进程

本产品的加工定制是是，品牌是幸运，型号是XY105MW，类型是纺织原料水分计，测量范围是110g，准确度是0.005，环境温度是40 ° C---199 ° C ()，电源电压是220 (V)，外形尺寸是 2 0 0 * 1 8 0 * 3 8 0 (mm)