

# WRN-130型热电偶/K型/工业测温不锈钢退火炉测温热电偶WZP-130

产品名称	WRN-130型热电偶/K型/工业测温不锈钢退火炉测温热电偶WZP-130
公司名称	泰州市弘正不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:弘正电热 型号:WRN-130WZP-130
公司地址	江苏 兴化市 张郭镇人民路100号
联系电话	052383765522 18752493007

## 产品详情

您的宝贝名呀，最多2行哦！您的宝贝名呀，最多2行哦！您的宝贝名呀

¥ 240

您的宝贝名呀，最多2行哦！您的宝贝名呀，最多2行哦！您的宝贝名呀

¥ 300

您的宝贝名呀，最多2行哦！您的宝贝名呀

¥

## 装配式热电偶：

---

装配式热电偶主要由接线盒、保护管、接线端子、热电极组成。工业用装配式热电偶通常和显示仪表、记录器配套使用。它可以直接测量-200℃~1800℃范围的液体、蒸汽和固体的表面温度。

## wrn-130型热电偶：

---

名称：wrn-130 k型热电偶

材质：不锈钢304保护管

参数：0~1100 测温

用途：用于淬火炉等各种箱式电炉测温

关于分度号：本厂亦可定做j型、e型、cu50、pt100型 wrn-130热电偶。

关于管径：管径默认为16mm(亦可定做12mm)。

关于长度：300mm-2000mm以及以上均可定做。

关于测温范围：长期测温1000度以上，建议选用2520或者310材质的不锈钢保护管。

本产品的加工定制是是，品牌是弘正电热，型号是WRN-130WZP-130，分度号是K型Pt100，测量范围是0~800（ ），规格是L=300mm,L=400mm,L=500mm,L=600mm,L=700mm,L=800mm,L=900mm,L=1000mm,L=2000mm,非标定做