

HART475手操器

产品名称	HART475手操器
公司名称	绍兴中仪电子有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:绍兴中仪 型号:HART475
公司地址	绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号
联系电话	0575-85118510 15088506679

产品详情

HART475手操器是一种便携式的终端，与采用HART通信协议的仪表一起使用，对其进行设定，更改和显示，它可监控输入/输出值和自诊断结果。设定恒定电流的输出和调零。而且具有HART Modem功能，通过它与各厂家的上位机软件配合使用可对仪表更全面的调整与维护。HART475手操器适合带HART协议智能变送器的通讯操作，具有极好的兼容性，可通讯1151，3051，EJA，ABB，E+H，富士及其他HART协议的进口仪表，兼容国产的各种智能压力变送器，可对原装1151进行格式化，还支持电磁流量计、涡街流量计、靶式流量计、浮筒液位计、金转流量计、温度变送器等多类产品。当系统开动或维持操作时，只要把HART通信器接在4~20mA通信信号线上，就可以使用!

新HART475手操器型号为HART475H具有基本款HART375的功能外，在壳体，显示，硬件等方面均按原装475要求生产，是目前国产HART375通讯器功能全，显示屏大，使用方面，性能可靠的其中一种手操器，此通讯器有中文界面和英文界面两种，它采用充电电池供电。本款中仪生产的HART475已在很多厂家使用，使用方便，可直接进入菜单，无需密码。

技术参数

- 在线监控和通信：通信期间，调制信号不会中断4~20mA DC信号。
- 与采用HART通信协议的仪表可共用：HART通信器能与采用HART通信协议的所有仪表一起使用。
- 操作方便：大显示屏幕(4行，每行18个字符)，采用中文/英文显示，用户看了一目了然，设定和更改方便。
- 信息自诊断/保护功能，自检查功能，格式化密码保护，低电压报警显示，标准技术规格，装置的技术规格。
- 适用仪表：RoseMount1151、RoseMount3051、ABB、日本富士、YOKOGAWA、EJA(带HART通信协议)等进口压力变送器、绍兴中仪3051/1151等国产智能压力变送器。
- 设定、更改和显示各种参数，HART通信。
- HART475手操器可恒定电流输出。
- 调零附加功能。
- 格式化保护，需要输入密码才能进行格式化，默认密码：666666。
- 电池报警，LCD显示的报警信息可提示电池电压偏低。

· LED背光正常工作温度：0~50 。

· 存储环境温度：-15~55 。

· 电源：内置充电电池。

· 尺寸：180 × 80 × 30mm(长 × 宽 × 厚)。

· 重量：350g (净重)。