

# CBB电容 105J400V 1UF 400V 脚距20 LED阻容降压电容 小体积

产品名称	CBB电容 105J400V 1UF 400V 脚距20 LED阻容降压电容 小体积
公司名称	深圳市佳奇达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB22电容1UF105J/400V脚距P=20mm小体积 介质材料:有机薄膜
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1919
联系电话	13392856580

## 产品详情

深圳市佳奇达科技有限公司成

立于1999年，专业代理销售【贴片电容、贴片电阻、贴片电感、贴片磁珠、贴片钽电容、集成电路ic、二三极管、瓷片电容、涤纶电容、校正电容、独石 金属化cbb等电容】等各类电子元器件，同时我司专业生产销售金属化薄膜（聚丙烯膜）电容器，高压陶瓷 安规xy电容器等各类型电容器的民营高科技企业。产品广泛用于电源充电器、led电源、电子节能灯、电子玩具、各类仪器仪表、充电器通讯电脑、家用电器、安防监控、数码技术产品等多个领域。

led照明产品大量使用cbb22聚丙烯薄膜电容，而led照明产品特别注重电容的温度特性。

led照明产品包括球泡灯、日光灯、路灯、工矿灯等，灯具点亮后灯珠发热温度很快就会升到80 以上，如果用一般市面上最高承认85 的低温膜电容，很容易出现因温度过高导致炸机。所以我们公司（深圳市佳奇达科技有限公司）全部采用耐高温105 以上的薄膜生产电容。led的用户以及其他要求耐高温的用户可以放心使用。

100%??cbb????,????cl???

????????????????????

????????????????????

????cbb21?cbb22?????

??????,cbb21=cbb22,??????

????????

led????????

???105j/400v

???105 ( 1uf?

???400v

????±5%?j?

??/?????p=20mm?????:?=?:22mm ??:14mm ??:7mm (??2%??)

????????????????????

???500?/?

实物图片:因产品众多，未能一一上传，如未查询到您所需型号，请在线咨询或来电咨询！

联系人：杨先生/13392856580 柯小姐/13715239969

业务qq：369548488

联系电话：0755-82886580 82811747

传真号码：0755-83694900

联系地址：广东省深圳市福田区华强北路佳和华强大厦4层

佳奇达科技有限公司 高品质低价格,诚信经营,用心服务!

本产品的品牌是JOT佳奇达科技，型号是CBB22电容1UF105J/400V脚距P=20mm小体积，介质材料是有机薄膜，应用范围是高压，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 $\pm 5$ （%），耐压值是400（V），标称容量是1（uF），损耗是0，额定电压是400（V）