

# 实验室专用旋转蒸发仪ZT-50L，蒸馏、提纯实验仪器

产品名称	实验室专用旋转蒸发仪ZT-50L，蒸馏、提纯实验仪器
公司名称	郑州紫拓仪器设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	类型:蒸馏塔设备 操作压强:减压 转速 ( rpm ) :0-120
公司地址	郑州市中原区中原路南、华山路东11幢2单元28层2823号
联系电话	0371-63328253 18736028290

## 产品详情

zt-50l旋转蒸发仪能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜，高效蒸发，然后再冷却回收溶媒，特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业，部分机型还能做回流提取，是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备。

zt-50l旋转蒸发仪独特的密封结构和精选密封材料，耐腐蚀性强

zt-50l旋转蒸发仪高蒸发效率，高回收率

zt-50l旋转蒸发仪模块式系列设计，可扩展性强

zt-50l旋转蒸发仪装拆方便，操作方便，维修方便

zt-50l旋转蒸发仪不锈钢（特殊塑料）底盘，立柱，立轴，铝合金铸件，造型美观，耐腐蚀

zt-50l旋转蒸发仪关键密封件，电子原件为进口件

型号	zt-20l	zt-50l
基本参数		
蒸发瓶 ( l )	20	50
收集瓶 ( l )	10	20

真空度 ( mpa )	-0.098	-0.098
转速 ( rpm )	0-120	0-120
蒸发速度 ( h20 )	1l/h	1l/h
水浴锅控温范围 ( )	室温-399	室温-399
电机功率 ( w )	250	250
水浴锅功率 ( kw )	5	6
电压/频率 ( v/hz )	220/50	220/50
外形尺寸 ( mm*mm*mm )	1100*650*2100	1300*800*2200

四氟密封

#### 功能配置

法兰口收集

立式冷凝器

智能控温

数显转速 / /

变频调速 / /

浴锅升降 / /

温度埋入式传感器

50l旋转瓶

20l收集瓶

下放料

油浴控温（室温-399）

旋转蒸发器 <http://www.zztyq.com>

本产品的加工定制是否，类型是蒸馏塔设备，操作压强是减压，适用对象是多种易挥发溶剂，应用领域是化工,食品,制药,水处理,医用、制药,冶金，用途是实验用，产品类型是全新，品牌是郑州紫拓，型号是zt-50l，规格是zt-50l