

2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。

3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

td-d型斗式提升机技术参数表:

型号	td160				td250				td315				td400			
料斗形式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
输送量(m ³ /h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66
斗宽(mm)	160				250				315				400			
斗容(l)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
斗距(mm)	280		350		360		450		400		500		480		560	
带宽(mm)	200				300				400				500			
斗速(m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8			
物料量大块(mm)	25				35				45				55			
型号	td500				td630			td160		td250		td350		td450		
料斗形式	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q	s	q	s	q	s	
输送量(m ³ /h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72	
斗宽(mm)	500				630			160		250		350		450		
斗容(l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	15	
斗距(mm)	500		625		710			300		400		500		640		
带宽(mm)	600				700			200		300		400		500		
斗速(m/s)	1.8				2			1		1.25		1.25		1.25		
物料量大块(mm)	60				70			25		35		45		55		

说明：1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。 2.斗提机料斗用途为:

浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。

深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。

斗式提升机补充材料(供用户参考):斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60℃，夹钢绳胶带允许物料温度达80℃，耐热胶带允许物料温度达120℃，环链、板链输送物料的温度可达250℃。

td-d型斗式提升机-新乡市宏源振动设备有限公司是专业生产、销售、研发振动筛分设备及输送机设备、给料机设备、振动电机、振动筛等振动设备的专业厂家，技术力量雄厚、拥有国内先进的生产加工设备，和精确的检测设备，多年来致力于振动筛分设备、各种输送机设备、给料机设备、振动电机的研发和生产。公司生产销售的旋振筛，三次元振动筛分过滤机、直线振动筛、高效振动筛、振动电机、螺旋输送机、斗式提升机、振动给料机、电磁振动给料机等广泛应用于粉末、冶金、化工、医药、矿山、建材、玻璃、食品、涂料、陶瓷、煤炭、石英砂等各行业。公司以完善的生产线，精良的生产设备，雄厚的研发能力在同行业中享有极高的声誉，更以优质专业的售后服务深受广大用户的认同和信赖。公司秉

承“以质量求生存，以服务谋发展”的宗旨和“诚信、务实、创新、奋进”的理念欢迎广大新老客户前来技术交流与合作。公司官网：<http://www.hongyuanzhendong.com> 新乡市宏源振动设备有限公司从事振动筛分机械、输送机械、给料机械、振动电机、振动筛等振动设备的研制开发和生产，已有十多年的历史，设备精良。营销服务网络分布在整个亚洲地区，为公司产品售前的技术咨询与技术支持、售中的商务洽谈图纸设计、售后的安装指导使用技术培训，全程跟踪服务！td-d型斗式提升机

若以上产品还不能达到您的要求，您可以直接联系任小飞，联系电话：0373-2678115，手机：13949648005，也可登录<http://www.liangshiji.com>查看

本产品的加工定制是是，品牌是宏源，型号是TD-D，适用领域是矿山行业的物料提升，类型是斗式提升机