

# 室外篮球场照明灯价格，篮球场照明标准，球场照明灯

产品名称	室外篮球场照明灯价格，篮球场照明标准，球场照明灯
公司名称	深圳市风顺照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:风顺 型号:FS-LT0316
公司地址	深圳市福田区福田街道深南中路南光捷佳大厦1217
联系电话	33122765 13424181114

## 产品详情

### 室外篮球场led照明灯

规格说明：

一杆双灯：高度6米；两盏160wled灯；杆子口径：114mm

一杆三灯：高度6米；三盏160wled灯；杆子口径：140mm

一杆四灯：高度6米；四盏160wled灯；杆子口径：140mm；（双向照明）

一杆六灯：高度6米；六盏160wled灯；杆子口径：165mm；（双向照明）

亮度：160wled 400w金卤灯

每小时电费：led 0.16度 金卤灯：0.46度

我厂主要生产各种球场led照明灯

订货热线：18200700394 qq343036292

单个球场的布置方案：

篮球场led照明灯一场4杆8灯：

适用：一般娱乐场地，小区，厂区，小学，社区球场，乡村球场

篮球场led照明灯一场4杆12灯：

适用：一般比赛球场；中学球场；收费型球场；体育中心；单位球场；国企球场等等

篮球场led照明灯一场6杆12灯：

适用：一般比赛球场；中学球场；收费型球场；体育中心；单位球场；国企球场等等

篮球场led照明灯一场6杆18灯

适用：正规比赛型球场，国企球场，大学球场，收费型球场

篮球场led照明灯灯杆参数说明：

一杆双灯：

q235钢材；高度6米；杆子口径：114mm；厚度3mm；配预埋件及杆内电缆

一杆三灯：

q235钢材；高度6米；杆子口径：140mm；厚度3mm；配预埋件及杆内电缆

一杆四灯：

q235钢材；高度6米；杆子口径：140mm；厚度3mm；配预埋件及杆内电缆

一杆六灯：

q235钢材；高度6米；杆子口径：165mm；厚度3mm；配预埋件及杆内电缆

灯具参数说明：

名称：球场led照明灯

名称：球场led照明灯品牌：风顺照明

品牌：风顺照明

型号：fs-lt0316

型号：fs-lt0319

功率：160w

功率：160w

灯珠数量：2颗80w

灯珠数量：2颗80w

发光角度：90度

发光角度：140度

防护等级：ip65

防护等级：ip65

芯片：台湾晶元

芯片：台湾晶元

电源：恒流驱动

电源：恒流驱动

光通量：110-130lm/w

光通量：110-130lm/w

色温：4000-6500k（可选）

色温：4000-6500k（可选）

尺寸：450x315x225mm

尺寸：425x325x200mm

材质：压铸铝

材质：压铸铝

功率因数：0.96

功率因数：0.96

显色性：80ra

显色性：80ra

重量：8.3kg

重量：8.5kg

基础尺寸：

一杆双灯基础尺寸：500x500x800mm

一杆三灯基础尺寸：600x600x1000mm

一杆四灯基础尺寸：800x800x1200mm

一杆六灯基础尺寸：800x800x1500mm

成功案例：

郑州某工业区室外篮球场

云南景洪市国营东风农场室外篮球场

湖北咸宁市市民广场室外篮球场

广州中山大学广州芳村体育中心湖南省益阳市资阳体育场恩施市高岭土厂区球场

本产品的加工定制是是，品牌是风顺，型号是FS-LT0316，类型是LED泛光灯，防护等级是IP65，光源类型是LED，光源功率是160（W），主要适用范围是篮球场照明，羽毛球场照明，场馆照明，功率是160，工作频率是50，寿命是45000