

浙江高品质 板框过滤器

产品名称	浙江高品质 板框过滤器
公司名称	温州来福机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WBK-150 原理:加压过滤
公司地址	曹村工业区
联系电话	86-0577-65670648 0577-65760648 13967793092

产品详情

1.主要介绍和用途

不锈钢多层板框式过滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭

菌、澄清等精滤、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目

的)。本机过滤面积大，流量大，适用范围大，所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途，应用在制药

厂针剂药液之过滤，效果甚佳。

2.结构特点:

本机除配用电动机外，其它机件均采用1cr18ni9ti或316l优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种ph

值酸碱溶液，本机应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由十层滤板组成，过

滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、

及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产之需要，因此本机具有一机多用适

用范围广之特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使

用寿命，从而降低和节约生产成本，本机配备之不锈钢输液泵，其配用电动机小，耗电省。机座下装有胶

轮，操作方便，移动灵活，可供移动使用。

厂家直销1.1kw不锈钢板框式过滤机 304不锈钢板框过滤器

1.主要介绍和用途

不锈钢多层板框式过滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭

菌、澄清等精滤、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目的。

本机过滤面积大，流量大，适用范围大，所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途，应用在制药

厂针剂药液之过滤，效果甚佳。

2.结构特点:

本机除配用电机外，其它机件均采用1cr18ni9ti或316l优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种ph

值酸碱溶液，本机应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由十层滤板组成，过

滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、

及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产之需要，因此本机具有一机多用适

用范围广之特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使

用寿命，从而降低和节约生产成本，本机配备之不锈钢输液泵，其配用电机小，耗电省。机座下装有胶

轮，操作方便，移动灵活，可供移动使用。

本产品的品牌是来福，型号是WBK-150，原理是加压过滤，用途是油除杂质，样式是板框式，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是食品，适用对象性质是腐蚀性,低温物料，滤料类型是生物膜，过滤器类型是盘式，主体材质是不锈钢，适用范围是制药,食品,水处理，有效过滤面积是1.5t（m²），外形尺寸是65*46*68（mm），设备重量是50（Kg），规格是1.5t