

原装德国久茂JUMOMIDAS S05-压力变送器(40.1010)

产品名称	原装德国久茂JUMOMIDAS S05-压力变送器(40.1010)
公司名称	福州天行健节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他,久茂JUMO 型号:原装德国久茂JUMOMIDASS05-压力变送器(40.1010)
公司地址	福州市晋安区新店镇南平东路100号东方高尔夫花园2期1栋08A
联系电话	0591-87318027 18650706365

产品详情

专业原装德国久茂jumo -midas s05-压力变送器(40.1010)

福州天行健秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电洽谈业务！

公司理念：诚信为本 厚德载物 和谐共赢 态度第一 能力第二

选择天行健就选择永远的财富，选择我们就等于给您企业未来一个保障！

思路决定出路，决策决定企业的高度，长度

有思路企业才有出路

有决策企业才能做强，做大

福州天行健与您携手深入探讨未来企业之路

欢迎与您共同塑造企业的大好前途

久茂自动化（大连）有限公司是德国jumo集团于1997年在中国大连设立的全资子公司。jumo的仪表及系列产品已经遍布世界五大洲，在极其广阔的工业领域里测量、控制及记录各种物理参数。jumo的产品凭借着优秀的质量及完备的售后服务，行销世界各地。

久茂集团销售的主要产品为电化学水质分析仪表（ph值，电导率，溶解氧，余氯，二氧化氯，臭氧，液氨的电极和变送器及部分调节器），压力仪表（压力变送器，智能压力，差压变送器，

压力表，投入式液位仪），温度开关和度盘式温度计，调节器，温度变送器，记录仪，可控硅调节器和监控软件，温湿度传感器，薄膜铂电阻元件（pt 100, pt 500, pt 1000 或其他客户定义阻值的薄膜铂电阻元件）。久茂中国公司拥有具有世界先进水平的生产线，可生产高质量的工业用温度传感器和热量表专用配对温度传感器，更可根据用户的特殊要求订制。久茂中国于 2007 年 8 月取得了 iso en 17025 的测试实验室资质认证，即久茂公司的检测实验室具有国际水平的技术能力，专业人员及检测设备，可保证久茂中国工厂生产交给客户的温度传感器的品质优良，供货及时无误。

久茂自动化（大连）有限公司系国际著名的仪表制造厂商——德国 jumo 集团公司在亚洲的子公司，专门从事 jumo 全系列仪表的生产、销售及售后服务。公司拥有世界最先进的工业探头及热量表探头生产线，可为客户提供测量及控制领域完整的解决方案。

久茂自动化（大连）有限公司是德国 jumo 集团于 1997 年在中国大连设立的全资子公司。秉承德国总公司几十年的丰富经验和优秀理念，jumo 大连一直为众多中国客户提供优质的产品以及高效的服务，为其在测量与控制领域提供完备的解决方案。2008 年 9 月，久茂中国通过了国际 iso 9001 质量体系认证。

特点

通过按钮简单操作特性同样适用于流量测量不锈钢外壳带操作软件 lcd 显示可选外壳尺寸不同尺寸可选显示最小及最大电流电流编码器功能

使用范围

电厂水处理厂造纸工艺食品行业制药行业 cip/sip 系统重型机械设备空气调节设备及制冷机组

245967	0050700	widersta	-50...+2	pt100	10 x
	0	ndsther	60 ° c		16mm
		momete			
		r			
245968	0050700	widersta	-50...+2	pt1000	10 x
	6	ndsther	60 ° c		16mm
		momete			
		r			
245952	0052238	setup pr	cd-rom		
	5	ogramm setup-pr			
		delos si	ogramm		
		delos si			
245953	0050786	verbind	verbind		
	1	ungsleitu	ungsleitu		
		ng	ng		
245990	005612	druck	0...10	0...10	ø 6.6 schrau
	00	messu	hpa	v, 0/4.. x 10	bklem
		mform		.20 ma mm	me
		er		(für	
				flexible	
				schl ä	
				uche	

				Ø 6 mm)
245991005502	druck	0...100	0...10	Ø 6.6 schrau
10	messu	hpa	v, 0/4..	x 10 bklem
	mform		.20 ma	mm me
	er		(f ü r	
			flexible	
			schl ä	
			uche	
			Ø 6	
			mm)	
245946005233	druck	-1...1	0...10	g ¹ / ₂ " a stecker
17	messu	bar	v,	usseng m12
	mform		4...20	ewinde
	er		ma, 1 x	
			pnp	
245947005287	druck	0...0.4	0...10	g ¹ / ₂ " a stecker
46	messu	bar	v,	usseng m12
	mform		4...20	ewinde
	er		ma, 1 x	
			pnp	
245948005270	druck	0...1	0...10	g ¹ / ₂ " a stecker
29	messu	bar	v,	usseng m12
	mform		4...20	ewinde
	er		ma, 1 x	
			pnp	
245949005281	druck	0...4	0...10	g ¹ / ₂ " a stecker
56	messu	bar	v,	usseng m12
	mform		4...20	ewinde
	er		ma, 1 x	
			pnp	
245950005206	druck	0...10	0...10	g ¹ / ₂ " a stecker
30	messu	bar	v,	usseng m12
	mform		4...20	ewinde
	er		ma, 1 x	
			pnp	
245951005289	druck	0...25	0...10	g ¹ / ₂ " a stecker
94	messu	bar	v,	usseng m12
	mform		4...20	ewinde
	er		ma, 1 x	
			pnp	
245992430124	druck	0...2.5	4...20	g ¹ / ₄ " din-ste
86	messu	bar	ma	cker
	mform			
	er			
245993005171	druck	0...4	4...20	g ¹ / ₄ " din-ste
55	messu	bar	ma	cker
	mform			
	er			
245994005171	druck	0...6	4...20	g ¹ / ₄ " din-ste
48	messu	bar	ma	cker

		mform				
		er				
245995	005171	druck	0...10	4...20	g ¼"	din-ste
39		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245996	005171	druck	0...16	4...20	g ¼"	din-ste
33		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245997	005236	druck	0...25	4...20	g ¼"	din-ste
60		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245954	005427	druck	0...2.5	4...20	g ¼"	quicko
18		messu	bar	ma		n
		mform				
		er				
245955	005427	druck	0...6	4...20	g ¼"	quicko
40		messu	bar	ma		n
		mform				
		er				
245956	005427	druck	0...10	4...20	g ¼"	quicko
43		messu	bar	ma		n
		mform				
		er				
245957	005427	druck	0...16	4...20	g ¼"	quicko
46		messu	bar	ma		n
		mform				
		er				
245958	005427	druck	0...25	4...20	g ¼"	quicko
48		messu	bar	ma		n
		mform				
		er				
245959	005461	druck	0...2.5	4...20	g ¼"	din-ste
13		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245960	005461	druck	0...4	4...20	g ¼"	din-ste
19		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245961	005461	druck	0...6	4...20	g ¼"	din-ste
20		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245962	005461	druck	0...10	4...20	g ¼"	din-ste
21		messu	bar	ma		cker
		mform				
		er				
245963	005461	druck	0...16	4...20	g ¼"	din-ste

22	messu mform er	bar	ma		cker
245964	005461	druck	0...25	4...20	g 1/4 " din-ste
23	messu mform er	bar	ma		cker
245965	005461	druck	0...40	4...20	g 1/4 " din-ste
24	messu mform er	bar	ma		cker
245966	005461	druck	-1...3	4...20	g 1/4 " din-ste
25	messu mform er	bar	ma		cker

本产品的加工定制是否，品牌是其他,久茂JUMO，型号是原装德国久茂JUMOMIDASS05-压力变送器(40.1010)，类型是智能压力变送器，测量介质是0.1，测量范围是100（kPa），精度等级是一级，输出信号是100（mA），防爆等级是一级，防护等级是一级，电源电压是220（V），接口尺寸是5（mm），重量是0.1Kg，使用是空调，长度是20cm