## 厦门泉州梅州广州深圳东莞顺德佛山等地的烘箱设备

产品名称	厦门泉州梅州广州深圳东莞顺德佛山等地的烘箱 设备
公司名称	珠海锐源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锐源 型号:RYBK-165
公司地址	珠海市金湾区三灶镇圣堂工业区珠海伟业机动车 配件有限公司A区厂房
联系电话	86 0756 7730181/7730889

## 产品详情

用途:1、烘干:变压器、电子、电器、塑胶、树脂、印刷、皮革、木材、金属、眼镜、电镀、涂膜、食品、陶瓷药业、造纸、2、烤漆丝印:汽车机车、金属家具、塑胶件、电子、电器3、加热:塑料、ps、abs纤维成型及硬化加工预热等非标加热设备4、如绝缘凡立水之干燥,胶片,电子,印刷基板,线路板电容器、鞋底之胶等烘干之应用范围产品尺寸和参数可根据客户产品要求定做!一.基本参数和配置1.内胆尺寸:可按客户要求订做。2.设计温度:室温30-250度可任意调节。3.结构形式:水平循环运风方式。发热体置于顶部风机出口处,电控箱安装于箱体右侧便于操作位置。烤箱左右两侧设两个(进气及排气)可调节阀,规格 89mm。4.风机:台湾马达1hp-2p/380v(立式)二.基本材质:1.外封板:冷轧板ss41-1.5t,内封板及内胆板:镀锌板及不锈钢板 2.保温层:优质纤维80k岩棉保温,3.烤箱体加强骨架:热轧等边4#角钢焊接4.加热材质:红外线陶瓷发热丝加热器及不锈钢加热管5.烤箱门板:双开式手拉防爆门三.电控部分6.单独电控箱一套,控器采用国产名牌智能数显式rkc温控仪,具备自动恒温和补温功能,电控设漏电保护,风机过载,短路保护,加热电流保护及定时计时等功能,其他电气元件均采用国产名牌,接线端子为镍鉻合金四.表面涂装。7.功能—自动加热—自动恒温—自动记时—自动报警—超温保护8.涂装颜色依客户要求

本产品的加工定制是是,品牌是锐源,型号是RYBK-165,最大电压是380(V),功率是6000(W),额 定温度是0-300(),主要用途是烘干