

# 供应 原装 碧河BESFUL BF-912A+ 水位控制器

产品名称	供应 原装 碧河BESFUL BF-912A+ 水位控制器
公司名称	深圳市泰坦电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BESFUL碧河 型号:BF-912A+
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙昌街10号1楼
联系电话	18719034122

## 产品详情

### 功能概述：

bf-912a+全自动水位控制器，可全自动控制给水，具备缺水保护功能，可用于各种排水、抽水场合。采用微电脑集成电路控制，并结合高层楼宇上、下水池（水塔）的水位分级进行控制。可以实现水箱（水塔）自动补水，或自动排水，也可以实现上下水池的联合控制；有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏，是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校工矿企业单位及家庭用水的水塔、水井实行无人控制自动打水，也广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。

全自动控制给水功能，水满自动停止上水、水不足时自动启动上水。

具备缺水保护功能，防止水泵空转损坏或防止因水箱缺水空烧而损坏加热器。

用在各种排水、抽水场合也显非常方便，如市政沟渠、水塘等场合的抽排水。

具备双水箱（源）联合控制，如从小水箱（源）向大储水箱抽水。

bf-912a+ 具有两种安装方式，分别为导轨式安装方式及螺丝固定安装方式，维护非常方便。

### 安装及特点：

### 主要功能：

一组at35-3或at35-5水位传感器输入一路常开常闭触点输出上/下液面控制上水上/下液面控制抽水单液面控制上水上/下双水箱联合控制防空抽功能缺水防干烧功能

### 技术参数：

产品包装清单	1.主机 2.说明书
外观尺寸(mm)	长78×宽41×高59
安装及尺寸(mm)	控制器可用标准din导轨安装或固定式安装，固定底座的孔距离为72.6mm
重量	净重：0.138kg毛重：0.175kg
工作电源及消耗功率	ac220v ± 10%,2瓦
使用环境	-10 ~ 50
输入	共a,b,c,d,e五个水位探极信号输入a为上水箱的上限位输入b为上水箱的下限位输入c为公共极d为下水箱的下限位输入e为下水箱的上限位输入
输出	1.继电器常开、常闭触点输出2.继电器触点电流容量为阻性负载6a，感性负载1a。可控制1000w的电加热或者200w的电机或水泵，更大负载需用交流接触器扩容。
其他参数	1.设置参数掉电长期保持记忆

接线图：

控制上/下液面上水：

控制单液面上水：单水箱缺水保护上下限控制：

双水箱（源）联合控制：抽水、排水控制：-----  
-----  
-----

本公司经销批发各种国内外引进低压电器，电工器材、家用电器、建筑电器、机床电器、船用电器、汽车电器、民用电器、防爆电器、电力设施、发电设备。成套设备，电表箱、配电箱。高压电器、五金工具。仪器、仪表，电度表、电流、电压表、压力表、万用表。断路器，接触器、继电器、稳压器、调压器、变压器、控制器、启动器、熔断器、互感器、电容器、调速器、避雷器、逆变器、电机保护器、电机软启动器。刀开关，隔离开关、负荷开关、墙壁开关、行程开关、倒顺开关、组合开关、铁壳开关、接近开关、光电开关、钮子开关、船型开关、万能转换开关、按钮开关、控制按钮开关、旋钮开关、选择开关、蘑菇头按钮开关、蘑菇头急停按钮开关、带灯按钮开关、钥匙选择开关、行车按钮开关。信号灯、指示灯、led指示灯、蜂鸣器指示灯。充电机、电动机、弧焊机、电焊机。电磁铁、电铃。气动元器件‘电子元器件，线路板、连接器、航空插座、硅整流、电阻、电容。广泛应用于电力、轻工、石化、钢铁、冶金、水泥、数控机床、机械设备等。公司坚持以市场为导向，以优质取胜，诚信经营。我们为顾客创造价值，为用户提供越来越优秀的电力控制解决方案。“先进的技术，优质的产品，合理的价格，完善的服务”是我们公司的永恒追求，我们将与您共创辉煌未来。代购国内外各种品牌电气，正泰电器、德力西电器、天正电器、人民电器、长城电器、华通电器、指明电器、台湾天得电器、台安、士研、明伟、山河、进联、阳明、国外品牌、法国施耐德电器、法国海格电器、瑞典abb电器、德国西门子电器、德国默勒电器、日本和泉电器、河村电器、欧姆龙电器、韩国凯昆电器、可来特电器、韩荣电器、三和电器等。

欢迎 您的来电，我们将竭诚为您服务

欢迎光临淘宝旺铺：<http://tthouse.taobao.com>

本产品的加工定制是否，品牌是BESFUL碧河，型号是BF-912A+，类型是全自动水位控制器，电源是AC20V  $\pm$  10%，2瓦