M3-M30系列镀锌GB96加大平垫加大垫圈 镀锌加大平垫 推荐品

产品名称	M3-M30系列镀锌GB96加大平垫加大垫圈 镀锌加大平垫 推荐品
公司名称	上海越凯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 品牌:Yk
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪港路120号－236
联系电话	13301706976 13501602805

产品详情

产品品名：gb96镀锌加大平垫

产品标准：gb96

产品材质: a3钢

表面处理：镀锌

产品规格： m3-m30全系列

(gb97)镀锌平垫:产品特征：·符合标准：din 125a·其他参照标准：~iso 7089 / ~gb 97.1·材质:碳钢·硬度:hv 140·表面处理:蓝白锌(电镀)●用途：·与螺栓或螺母配合使用,用于减少摩擦,防止泄漏,隔离,防止松脱或分散压力.电镀锌提供更好的耐腐蚀能力·广泛用于设备制造,工程机械,农用机械,输配电,建筑,船舶等工业及民用领域

国标平垫圈规格表 din125　单位（mm)

规格　最大外径　公称厚度　m1.6

4.0　0.3　m2

5.0　0.3　m3　7.0

0.5　m4　9.0

0.8 m5 10.0 1.0
m6 12.0 1.6 m8
16.0 1.6 m10
20.0 2.0 m12 24.0
2.5 m14 28.0
2.5 m16 30.0 3.0 m
18 34.0 3.0 m20
37.0 3.0 m22 39
.0 3.0 m24 44.0
4.0 m27 50.0 4.0
m30 56.0 4.0 m33
60.0 5.0 m36
66.0 5.0 m42 78.0

7.0《gb/t 97.3-2000 销轴用平垫圈》本标准规定了公称规格为3～100mm、性能等级为160hv、产品等级为a级、用于gb/t 880带孔销和gb/t 822销轴的平垫圈。

公称尺寸(螺纹规格d)	1.6	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30	36
d1	gb848-85	1.7	2.2	2.7	3.2	4.3	5.3	6.4	8.4	10.5	13	15	17	21	25	31

gb97.1-85																
gb97.2-85	-	-	-	-	-											
d2	gb848-85	3.5	4.5	5	6	8	9	11	15	18	20	24	28	34	39	50
gb97.1-85	4	5	6	7	9	10	12	16	20	24	28	30	37	44	56	66
gb97.2-85	-	-	-	-	-											
h	gb848-85	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	1	1.6	1.6	1.6	2	2.5	2.5	3	4	4
gb97.1-85	0.8	2	2.5	3												
gb97.2-85	-	-	-	-	-											

小系列（或标准系列）、公称尺寸d=8mm、性能等级为140hv级、不经表面处理的小垫圈（或平垫圈、或倒角型平垫圈）的标记：垫圈 gb848-85-8-140hv（或gb97.1—85-8-140hv）

本店商品均为实物拍摄：

（规格说明：参考规格尺寸的测量方法，不代表实物）

本店铺为实体店铺与网络店铺同步进行，每日出货量较大，货架上宝贝可能存在当日缺货现象，请各位买家拍下前请咨询客服是否有货，以免给您带来不便。

本店地址：上海市黄浦区北京东路851号4楼d49号

联系电话：021-63518570 13501602805　传真：33316226

联系人：黄先生 陈小姐

qq号： 1399429874 316853273

欢迎光临本店 祝亲网购愉快

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，品牌是Yk，型号是GB96，类别是平垫圈，标准类型是国标，标准编号是GB96-85，规格是GB96，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢160HV，产品等级是A级，应用范围是机械工业用紧固件，产品规格是M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,更多规格请咨询