

rvvp6*0.2平方 国标纯铜 六芯 屏蔽信号控制电源线

产品名称	rvvp6*0.2平方 国标纯铜 六芯 屏蔽信号控制电源线
公司名称	上海策之通讯设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:rvvp 护套材质:PVC
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号10幢256室
联系电话	02152231662 18116191662

产品详情

供应rvvp6*0.2平方 国标纯铜 六芯 屏蔽信号控制电源线厂家直销

— 技术参数执行标准：jb/t8734.5-2012额定电压：u0/u 为300/300v额定温度：70 — 产品应用适用于智能建筑楼宇自动化控制系统，防盗报警，一卡通系统，智能家居，机械仪表和电子设备等需要屏蔽抗干扰系统用线。— 使用特性1. 电缆长期允许工作温度应不超过70 2. 电缆敷设温度应不低于0 3. 允许弯曲半径，电缆外径d 小于25mm 时，应不小于4d，电缆外径d 为25mm 及以上应不小于6d4. 屏蔽采用裸铜丝高密度编织或缠绕，有效阻隔外界电磁干扰5. 护套材料为优质聚氯乙烯，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性6. 100m/200m/300m/500m 每卷或定制长度

一、订购

1.外地客户：为了安全以及不必要的麻烦请用支付宝交易！请谅解！~

2.为的是建立一个好的信誉，价格已经是最低了一口价为最终成交价，不议价。！3、关于退货：如无质量问题，已拆封商品、定制产品、零剪商品、过期商品、损坏商品、特殊商品一律不予退换订购流程4、每天16:00左右将当天订单传真至供货商，停止确认新订单。5、供货商接到订单传真后会在当天或次日再次同您电话联系，核对订单型号数量，约定上门时间。6、按约定时间送货上门、验收，付全款，出具发票。7、订单“完成”后，欢迎到[产品点评]区发表反馈意见，以便给后来者一个参考。8、订购电线江浙沪快递首重6元一公斤续重一元一公斤，其他运费另议如您购买时间与此次调整时间相隔较远请联系我们

，以便了解最新的价格避免不必要的损失。二、验收1、质量保证-电线一经售出，全部用记号笔签下的名字，这样无论对于买家还是卖家都有百利而无一害，防止黑心工人调包以假乱真蒙骗业主，更防止商家用赝品蒙骗客户，签名之后想抵赖的都不行哦。2、请您在收货时务必当着快递人员的面检查清楚宝贝的数量和宝贝是否完好（家人、朋友、同事、同学、门卫代收，一律视为本人签收请提前告知开箱验货）。签收后本店不再对货物完好和数量负责任；如发现货物有损坏，请立即拒绝签收，马上和我们联系，我们会和快递公司协商赔偿事宜，并让快递人员做出证明，退回包裹。签字后就代表确认货物完好货物数量正确。如有的问题收货查不出来的，请及时主动的联系我们，需要拍照片证实的请拍照，我们一定会认真对待，及时处理，以便双方愉快的解决问题。3、关于快递公司，物流公司，邮局的运输时间以及快递人员态度问题，实在不是我们可以左右的，每个月都有一定的概率发生，导致客户的不快，所以只能请大家尽量提前多点时间购物，也别和个别没有素质的快递员计较。更请大家多多体谅和理解网购的特殊性，体谅我们商家得难处，只有互相理解和支持，才能使网络交易走上更好的轨道。小店始终希望能以100%的优良信用不断的为广大朋友服务，我们坚持诚信厚道的为每一位朋友提供服务，希望买家朋友们多多支持，也请体谅我们有时疏忽给大家造成的麻烦，碰到任何问题，请一定要联系我们，以便我们知情，才能尽快帮您解决！谢谢！

【主要产品】

3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、电线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、网络线、光伏线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线、拖链电缆。

绝缘导线：bv bvr rv bvvb

光伏线：pv1-f1*1.5、pv1-f1*2.5、pv1-f1*4、pv1-f1*6 pv1-f1*10、pv1-f2*4 pv1-f2*6

网络线：cat5e超五类非屏蔽网线、ftp超五类屏蔽网线、fs-超五类非屏蔽网线、六类网线、六类屏蔽网线、六类室外网线

电话线：hyv2*0.4 hyv2*0.5 hyv4*0.4 hyv4*0.5

护套线：rvv护套线rvvp屏蔽护套线rvs消防线rvvs双绞线rvvsp屏蔽双绞线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

橡套电缆：yz yc yh

屏蔽控制电缆：kvv kvv22 kvvp kvvp22 kvvp2 kvvp2-22 kvvr kvvr

计算机电缆:

djyvp/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvpr/djyvp2r/djyvp3r/djypvpr/djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp22/djyvp322/djypvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

电梯电缆:tvvb tvvbg(2芯-66芯) tvvbp tvvbp(g) 电梯组合线 电梯网线

通讯电缆：hya hyv hyav hyac(自承式)

ul电子线：ul1007 ul1015 ul1283 ul2464

硅橡胶电源线：h05v-k h07v-k

【联系方式】

电话:021-52231662

在线qq:20781265

本产品的加工定制是是，型号是rvvp，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是多芯，材料形状是圆线，绝缘厚度是0.4-0.5（mm），品牌是CZ