## 接触角测定仪检测中心 水分测定仪

产品名称	接触角测定仪检测中心 水分测定仪
公司名称	山西诚德仪器检测有限公司
价格	面议
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:诚德
公司地址	山西省忻州市定襄县师家湾村
联系电话	0350-6026388 15535097246

## 产品详情

sx-82a接触角测定仪用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角,计算固体的表面自由能及液体的表面张力等指标,该仪器可广泛应用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域,作科学研究及教学用,我厂生产的接触角测定仪系列产品,自主研发,技术领先、质量保证、软件功能强大。可根据用户的不同需要提供不同型号的仪器产品。

1. 接触角测量范围:0-180°

2. 接触角测量精度:±0.1°

3. 接触角测试方法:座滴法 虏泡法

4. 接触角分析方法:切线法 圆环法 基线圆环法

5. 接触角图像处理方式:手动处理 自动处理

6. 进样方式:手动进样(1ml)

7. 进样精度:±0.1µl

8. 表面能测定方法: zisman plot fowkes法 owens法

9. 测定液体黏附功、铺展系数

10. 0.75x-4.5x连续变倍显微镜

11. 数码cmos摄像机

12. 录像/回播

- 13. 瞬间截图、按设定时间间隔截图
- 14. 录像任意电影单张导出
- 15. 手动旋转台旋转角度:0-80°
- 16. 工作台面尺寸:100mm×120mm
- 17. 工作台移动:上下50mm 左右70mm 前后40mm
- 18. 工作台固定板移动:前后150mm
- 19. 进样器移动:上下20mm 左右20mm 前后20mm
- 20. 显微镜移动:前后100mm
- 21. 试样尺寸:100mm(宽)80mm(厚)×~
- 22. 仪器外形尺寸: 240mm(宽) × 640mm(长) × 630mm(高)

山西诚德仪器检测有限公司以科研、生产、开发、销售为一体的高新科技企业。公司位于山西省忻州市定襄县境内,与佛教圣地五台山为邻。地理环境优美,人文气息浓郁。公司适应全球试验机行业的发展,为广大新老客户提供质优价廉的检测仪器。公司先后推出非金属材料检测设备系列产品:接触角测定仪.电子拉力试验机、电子万能试验机、摆锤式冲击试验机、落锤式冲击试验机、熔体流动速率测定仪、热变形维卡软化点测定仪、液体表界面张力仪、管材静液压爆破试验机、视频接触角测定仪 表界面张力仪和塑料管材夹具等产品广泛应用于大中专院校,质检部门,型材企业,塑料管材生产企业,石油、化工、建材、电力等各个行业,深受用户的好评和赞许。是专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。。。【详细】

本产品的加工定制是是,类型是水分测定仪,品牌是诚德,型号是sx-82A,测量范围是0-180,可测样品状态是液体,重复性误差是  $\pm$  0.1 °,外形尺寸是240x640x630(mm),适用范围是用于测量液体对固体的浸润性