

重量传感器 万能输入重量传感器 DS8万能输入重量传感器


产品名称	重量传感器 万能输入重量传感器 DS8万能输入重量传感器
公司名称	中山市东升镇明滢电器营销部
价格	面议
规格参数	品牌:myying 型号:DS8重量传感器
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东升镇东港大道22号
联系电话	86 0760 22861427 13527122912

产品详情

产品图片	
产品特点	
<p>用于两线制变送器、压力传感器、称重传感器、热电偶、热电阻、远传压力表、红外传感器等，还可作电阻表、欧姆表等，有20段拆线化输入，适用任何非线性传感器，可选数据或峰值保持功能。</p> <p>万能输入:4-20ma、0-10v、0-75mv、rt(0-100k)、pt100、tc(k/r/s/j/k/e/b)等任选，也可交直流组合输入(作直流功率表)或用户指定信号输入，如dc80/da4，电阻0-100k欧等,由软件进行切换。</p> <p>模拟输出:隔离变送0-10v或4-20ma输出，输出量程由用户自由调整。</p> <p>数字输出：任设四路报警控制输出，上报警、下报警、区间报警等多种报警方式任意选择。</p> <p>传感器馈电：提供二线制传感器dc 24v/12v max30ma隔离电源，其它要求订做。</p> <p>通信：标准rs232或rs485通信接口,modbus rtu通信协议，可直接与plc或计算机相连。</p>	
型号说明	
例：ds8-irrnrb 为外形尺寸96*48mm，供电90-260v，4-20ma电流输出，带两个报警，传感器电源24v/30ma，缺省通用输入。	
技术参数	
电 源	ac 90 ~ 260v ac 50/60hz 功耗 5va or 18-30v ac/dc
外供传感器电源	24v/12v/最大30ma隔离直流电源
报警输出	可任意设定上、下限报警参数输出

变送输出	量程可设定0-10v或4-20ma变送输出，也可作al4报警输出
通讯接口	标准rs485总线，modbus rtu协议
输入信号	a (aa/da) ma v (av/dv) mv rt pt tc tr等
测量精度	0.3%f.s ± 2digit
绝缘阻抗	100m (dc 500v接线端子和外壳之间)
耐压强度	ac 1500v 1min (接线端子与外壳之间)
重量	约350g

接线图



注意：

未注明报警每增加1路加15元（所有报警可由用户自由组态输出），电流输出35元，通信95元，通信协议分专用集散系统协议和国际标准modbus rtu协议。

所有仪表均可提供18—30v ac/dc供电，加收35元，型号后缀e，如ds8为85—260v

ac/dc供电，加后缀e为ds8e即18—30vac/dc供电。

所有型号后缀a或b均为横装或卧装防尘防水短机壳48*96*80。平面1寸特大数码管显示,多用于外销。

所有常规尺寸表示：后缀4：48*48*80 6：96*48*80 8：48*96*80 7：72*72*100 9：96*96*100

10：160*80*70

表中未注明测量范围依用户提供

所在位置

我所在位置（标题+图片）

联系方式

联系地址：广东省 中山市东升镇东港大道22号

联系电话：0760-22861247

传真号码：0760-86748989

移动电话：13590701317谭生 13527122912何生

腾讯qq：909703085

阿里旺旺：zsmyying trrtam

简介

中山市东升镇明滢电器营销部位于中山市东升镇，本店是明英电器厂的一家实体店。以批发、零售仪器、仪表等工控产品及解决客户的售后问题为主。中山明英电器厂是一家从事生产、设计、开发仪器仪表类企业。工厂主营数字智能仪表等工业自动化产品。工厂本着科技创新、品质第一的方针，不断开发、生产各种优质的产品，迎合客户的需求。其myying品牌系列产品，赢得了众多设备厂及新老客户的亲睐。工厂坚持“以人为本，脚踏实地做百年品牌”的经营路线，至诚与海内外更多的客商建立良好的合作关系与提供优质的服务。业务经营

专业设计、开发、生产非标产品。 数字面板表、智能温控表、电压电流表、多功能计数器、多功能测量仪、多功能传感器、智能数字调节器、接近开关等。 承接oem加工

产品种类

- 一、 万能输入通用传感器显示和巡回检测控制仪表
- 二、 电压、电流、功率、功率因素、无功功率、工频、电度等电工参数测量控制仪表
- 三、 频率、转速、线速、计数、计长、高度、位置检测综合控制仪表
- 四、 温度、压力流量、液位等智能数字调节控制仪表
- 五、 智能多段定时、计时、累时控制器
- 六、 称重、配料、峰值等多种称重或测力控制仪
- 七、 电阻、电导、绝缘（数字兆欧表）等电阻类测量仪表
- 八、 温湿度显示及调节控制仪表
- 九、 电感电容式接近开关、光电开关、霍尔传感器、固态继电器、旋转编码器
- 十、 热电偶、热电阻温度传感器
- 十一、 一体化温度、压力、液位变送器

特色优势

- 1、 一贯作风，务实做事，诚信经营。
- 2、 从品质上，如发现质量问题实行包退货。
- 3、 从价格上，绝对有优势。厂家生产直接供货。
- 4、 依靠工厂的实力，根据客户的特殊要求，开发、生产非标产品。

本产品的加工定制是是，品牌是myying，型号是DS8重量传感器，种类是称重，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型