

原装进口施耐德电力监测仪表 PM500

产品名称	原装进口施耐德电力监测仪表 PM500
公司名称	乐清市柳市思路电器经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:Schneider/施耐德
公司地址	乐清市柳市张瞿工业区
联系电话	86-135-87708254 13587708254 13587708254

产品详情

联系 13587708254.....

原装进口施耐德电力监测仪表 pm500

主件包括 : pm500 110-400vac

rs485通讯模块

ao20电流输出模块

.....

xbtn400 4行英文,2行中文, 每行20个字符, uni-telway, modbus协议,支持中文xbtn401
4行英文,2行中文, 每行20个字符,20个按键 , 2个串口,24vdc供电, uni-telway,
modbus协议,支持中文xbtr400 2行中文,带20个按键,1个rj45口,plc供电,uni-
telway、 modbus协议xbtr410 2行中文,带20个按键,1个25针串口,24vdc供电,uni-
telway、 modbus协议xbtr411 2行中文,带20个按键,1个25针串口,1个打印minidin口,24vdc供电,
三色背光灯,uni-telway、 modbus、 modbus slave协议xbt n/r文本屏附件及软件 xbtz945
编程电缆,从pc到xbtn200/400/xbtr400xbtn1001m 配置软件,
xbtn/h/hm和xbtp/pm/e,v4.5支持中文xbtn1003m
配置软件,所有magelis显示器单元和终端,v4.5支持中文xbtn触摸屏 xbtn1100
3.8寸触摸屏 , 琥珀色/红色 , rj45串口xbtn1130
3.8寸触摸屏 , 琥珀色/红色 , rj45串口 , 以太网口xbtn2110 5.7英寸, 蓝屏, 16级灰度xbtn2120
5.7英寸, 黑白, 16级灰度 , cf卡插槽xbtn2130 5.7英寸, 黑白,

16级灰度, cf卡插槽, 以太网口xbtgt2220 5.7英寸, 4096色, stn, cf卡插槽xbtgt2330 5.7英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口xbtgt4230 7.5英寸, 4096色, stn, cf卡插槽, 以太网口xbtgt4330 7.5英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口xbtgt4340 7.5英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口, 视频xbtgt5230 10.4英寸, 4096色, stn, cf卡插槽, 以太网口xbtgt5330 10.4英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口xbtgt5340 10.4英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口, 视频xbtgt6330 12.1英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口xbtgt6340 12.1英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口, 视频xbtgt7340 15英寸, 65536色, tft, cf卡插槽, 以太网口, 视频xbtgt触摸屏附件 xbtzg925
编程电缆, 从pc到xbtg/xbtgt11**, usb口xbtzg935
xbtgt2***及以上型号的usb下载电缆xbtz9780 通讯电缆, 从twido/micro/premium到xbtr400, xbtn200/400, xbtgt系列990naa26320 通讯电缆, 从quamtum到xbtgt系列xbtzg9721 siemens ppi电缆xbtzgpdp profibus-dp slave
模块, 适用于xbtgt2000系列以上, vjd4.4版以上软件支持xbtzgump modbus plus卡, 适用于xbtgt2000系列以上, vjd4.4版以上软件支持xbtzgco1
从xbtfg032到xbtgt2***的尺寸适配器xbtzgco2 从xbtg2110到xbtgt2***的尺寸适配器xbtzgco3
从xbtfg034到xbtgt 53xx的尺寸适配器 xbtzgco4 从xbtg5xxx到xbtgt 53xx的尺寸适配器 xbtzgfx xbtgt的安装扣件xbtzgm128 cf卡, 128mbxbtzgm256 cf卡, 256mbxbtzgadt cf卡适配器xbtzg909 xbtgt2***的rs485电缆适配器xbtzg919 xbtgt2***的rs232电缆适配器xbtzg939 xbtgt1***的电缆适配器xbtzgcom1
xbtgt的com1口的适配器xbtzgcom2 xbtgt的com2口的适配器xbt zgusb usb扩展电缆xbt zgi232 rs232隔离单元xbt zgi485 rs485隔离单元xbtzg999
所有xbtg终端都提供的电缆适配器vjdsndtgsv45m vijeo designer v4.5
配置软件(中文版), 单授权, 不含电缆vjdsudtgsv45m vijeo designer v4.5
配置软件(中文版), 单授权, 包括一根xbtzg925下载电缆vjdsudtgav45m vijeo designer v4.5
配置软件(中文版), 单授权, 包括一根xbtzg935下载电缆vjdgndtgsv45m vijeo designer v4.5
配置软件(中文版), 3个授权, 不含电缆vjdtndtgsv45m vijeo designer v4.5
配置软件(中文版), 10个授权, 不含电缆vjdfndtgsv45m vijeo designer v4.5
配置软件(中文版), 同一公司内无限制安装, 不含电缆smart ipc mpc st21 naj 10t smart ipc 12" ed.web 12" tft, 带触摸屏, 交流供电, 双 ethernet 10/100 base-t, cf卡 1gb
, 内装windows embedded xpe sp2 (法语, 英语, 西班牙语, 意大利语, 德语, 简体中文) .mpc st21 naj 10r smart ipc 12" ed.hmi 12" tft, 带触摸屏, 交流供电, 双 ethernet 10/100 base-t, cf卡 1gb
, 内装windows embedded xpe sp2 (法语, 英语, 西班牙语, 意大利语, 德语, 简体中文) 和vijeo designer run time. mpc st52 ndj 10t smart ipc 15" ed, web

15" tft, 带触摸屏, 24v 直流供电, cf卡 1gb, 内装windows embedded xpe sp2 (法语, 英语, 西班牙语, 意大利语, 德语, 简体中文) .mpc st52 ndj 10r smart ipc 15" ed, hmi

15" tft, 带触摸屏, 24v 直流供电, cf卡 1gb, 内装windows embedded xpe sp2 (法语, 英语, 西班牙语, 意大利语, 德语, 简体中文) 和vijeo designer run time.compact ipc mpc kt22 naa 00n compact ipc 12"

12" tft,带触摸屏, cpu celeronm 1.3ghz, 512mb 内存, 40gb 硬盘, 双 10/100 base-t网口, 1 pci 扩展槽, 交流供电, 预装windows 2000 操作系统mpc kt22 nax 00n compact ipc 12"

12" tft,带触摸屏, cpu celeronm 1.3ghz, 512mb 内存, 40gb 硬盘, 双 10/100 base-t网口, 1 pci 扩展槽, 交流供电, 预装windows xpro操作系统mpc kt22 nax 00r compact ipc 12" vd rt

12" tft,带触摸屏, cpu celeronm 1.3ghz, 512mb 内存, 40gb 硬盘, 双 10/100 base-t网口, 1 pci 扩展槽, 交流供电, 预装windows xpro操作系统和vijeo designer run time.mpc kt52 naa 00n compact ipc 15" 667mhz

15" tft带触摸屏, cpu via eden 667mhz, 256mb 内存, 40gb 硬盘, 软驱, cdrom, ethernet 10/100 base-t, 1 pci 扩展槽, 交流供电, 预装windows 2000 操作系统mpc kt55 nax 00n compact ipc 15" 1.7ghz

15

" tft带触摸屏, cpu pentium4 1.7ghz, 512mb 内存, 40gb 硬盘, 软驱, cdrom, ethernet 10/100 base-t, 1 pci 扩展槽, 交流供电, 预装windows xpro操作系统modular ipc mpc en0 5nax 00n ipc control-box 102 ac 1.6ghz

控制箱 102, cpu pentium4 m 1.6ghz, 512mb 内存, 40gb 硬盘, 软驱, cdrom, ethernet 10/100 base-t, 1个 pci扩展槽, 交流供电, 预装windows xp pro 操作系统mpc en0 5ndx 00n ipc control-box 102 dc 1.6ghz

.....

本产品的建议零售价是 ¥ 2000.00, 加工定制是否, 品牌是Schneider/施耐德, 型号是PM500, 测量范围是, , , 尺寸是, , (mm), 电池种类是, , , 测量精度是, , , 电源电压是, , (V), 用途是, ,