# 饮料盘管式电加热超高温瞬时灭菌机 蒸汽超高温瞬时杀菌机

产品名称	饮料盘管式电加热超高温瞬时灭菌机 蒸汽超高温瞬时杀菌机
公司名称	温州市广宇工业泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:广宇 型号:1T
公司地址	温州市龙湾区海城华盖街10号
联系电话	86-057785220676 18157729813

# 产品详情

超高温瞬时灭菌机简介:

超高温瞬时灭菌机适用于鲜乳、果汁、饮料、棒冰、及冰淇淋浆料、酱油、豆浆、炼乳、酒类等液体物料的瞬时灭菌,也可以用于流体物料的灭菌。本设备的进料与出料均采用三通旋塞,流量可以根据需要调节,使用可靠。

### 超高温瞬时灭菌机特点:

- 1.连续生产,灭菌时间极短。
- 2.由于受热时间短可获得优质产品。
- 3.由于采用超高温灭菌,故灭菌效果特佳。
- 4.与离心泵或高压均质机串联使用,应用范围很广,适宜于高粘度物料的灭菌。
- 5.由于设计上采用有冷热料的热交换器具有废热利用的经济效果,故蒸汽消耗量小。

### 超高温瞬时灭菌机技术参数:

产品型号	rp6l10	rp6l20	rp6l40	
处理能力	0.5-1t/h	1.5-2t/h	3-4t/h	
灭菌温度	115-135	115-135	115-135	
使用蒸汽压力	< 0.4mpa	< 0.4mpa	< 0.7mpa	
高温受热时间	4-6s	4-6s	4-6s	
出料温度	< 65	< 65	< 65	
电机功率	2.2kw	2.2kw	4kw	
外形尺寸	920*920*1400	1100*1100*1700	1200*1200*1800	140
设备净重	280kg	380kg	550kg	

### 注:

- 1、图表中的参数均为标准配置,如客户另有要求,请提出。
- 2、超高温瞬时灭菌机选型需提供的工艺参数:物料性质、产量、杀菌条件、特殊要求等。

## 电加热超高温瞬时灭菌机灭菌结构:

本产品的加工定制是是,品牌是广宇,型号是1T,杀菌设备类型是盘管式,适用范围是鲜乳、果汁、饮料、棒冰、及冰淇淋浆料、酱油、豆浆、炼乳、酒类等液体物料,营销是新品,处理能力是0.5-1T/H,电加热功率是32KW,电机功率是2.2KW