

# 醋酸乙酯 联系卖家 上海吴泾

产品名称	醋酸乙酯 联系卖家 上海吴泾
公司名称	厦门振合贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号/牌号:联系卖家 产地/厂商:上海吴泾 产品等级:优级品
公司地址	厦门市同安区祥平街道大唐世家一期5号楼35号店面
联系电话	86 592 13950173601 13950173601

## 产品详情

型号/牌号	联系卖家	产地/厂商	上海吴泾
产品等级	优级品	含量	99.9 ( % )
密度	联系卖家 ( g/cm3 )	执行质量标准	GB
包装规格	联系卖家	CAS	联系卖家
产品名称	醋酸乙酯		

化工原料种类很多，用途很广。化学品在全世界有500 ~ 700万种之多，在市场上出售流通的已超过10万种，而且每年还有1000多种新的化学品问世，且其中有150 ~ 200种被认为是致癌物。

化工原料一般可以分为有机化工原料和无机化工原料两大类

有机化工原料可以分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及其衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酞类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、胺酰类、其它种类

无机化工原料可以分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类。

化工原料一般可以分为有机化工原料和无机化工原料两大类

有机化工原料可以分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及其衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酞类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、胺酰类、其它种类

无机化工原料可以分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类。

配比表示方法

一般情况下将一种主要原料设定为100份，然后其他的辅料以主要为依据进行份数的配比。编辑本段用途烷烃的作用主要是做燃料。天然气（75%的甲烷、15%乙烷、5%的丙烷及5%的其它杂质）和沼气（主要成分为甲烷）是近来广泛使用的清洁能源。石油分馏得到的各种馏分适用于各种发动机：

c1~c4(40 以下时的馏分)是石油气，可作为燃料；c5~c11(40~200 时的馏分)是汽油，可作为燃料，也可作为化工原料，石油加工得到的粗汽油常用加氢的方法除去烯烃，得到加氢汽油，提高油品的质量。c9~c18(150~250 时的馏分)是煤油，可作为燃料；c14~c20(200~350 时的馏分)是柴油，可作为燃料；c20以上的馏分是重油，再经减压蒸馏能得到润滑油、沥青等物质。

此外，烷烃经过裂解得到烯烃这一反应已成为近年来生产乙烯的一种重要方法。

小分子烯烃主要来自石油裂解气。环烯烃在植物精油中存在较多，许多可用作香料。

烯类是有机合成中的重要基础原料，用于制聚烯烃和合成橡胶。

因为乙炔在燃烧时放出大量的热，炔常被用来做焊接时的原料。编辑本段交易方式

交易方式有很多，一般不要选择垫付，风险太大。首先是要看工厂的态度，看他们接受何种付款方式。

1.工厂如果要求100%凭现提货，如果资金充裕，建议用信用证的付款方式，信用证收益人为你挂靠的外贸公司。因为信用证的开证行如果可靠的话，信用证就可以看做是非常可靠的，风险其实很小。这种情况下，可以在收到信用证后先垫付。如果资金不充裕，只能要求客户100%的货款先打过来，不过一般第一单，客户是不会接受的。不过听说过凭信用证向银行贷款，可以很好解决你资金上的困难。这个最好咨询一下专业人士。2.工厂比较懂外贸，可以做tt的话，先跟客户谈好，打定金过来到你挂靠公司帐户，你再打定金给工厂，工厂发货，提单由工厂掌握，然后工厂寄提单副本给你，你再寄给客户，客户收到提单副本打余款给你，再把剩余货款打给工厂，凭水单拿到正本提单，寄给客户就可以了。编辑本段运输 危险品一般都是化工行业的原料、中间体、产品，运输的方法选择主要是针对相关产品的物理化学性质来选择，如果是一个生产、贸易或者物流企业，需要运输危险品，首先要有该产品的msds（材料数据表），产品分三态：固液气，固态一般只有用栏板车运输，气态只有用压力钢瓶或者压力罐储装，液态产品灵活运输，由于它和温度关系很大对它的运输有如下选择：粘度大的一般桶装后栏板车运输或者保温加热槽车运输；粘度与水接近的、蒸汽压小、无腐蚀的化学品用普通常压罐车运输；有腐蚀的产品可用不锈钢槽车运输。编辑本段检验标准 1、标准编号:ly/t

1083-1993。标准名称:栲胶原料。标准状态:现行。实施日期:1993-10-1。2、标准编号:gb/t

18944.1-2003。标准名称:高聚物多孔弹性材料 海绵与多孔橡胶制品 第1部分:片材。标准状态:现行。实施日期:2003-7-1。颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。内容简介:本标准对多孔弹性橡胶制品即海绵与多孔橡胶进行了分类，在制造中使用的原材料可以是天然橡胶、再生胶或合成橡胶，它们可以单独使用或混合使用。本标准本部分只适用于片材。本标准不适用于海绵橡胶、鞋底胶或其他类似的微孔多孔制品、多孔硬质橡胶、原生弹性半硬质聚氨酯海绵胶或再生弹性半硬质聚氨酯泡沫胶、聚氯乙烯或再生聚氯乙烯或混有其他聚合物的聚氯乙烯。3、标准编号:gb/t 8081-1999。标准名称:天然生胶。规格：标准橡胶。标准状态:现行。实施日期:2000-2-1。颁布部门:国家质量技术监督局。内容简介:本标准规定了天然生胶六个等级的最低质量要求和相应的检验方法。本标准适用于我国各级别的天然生胶标准橡胶。

厦门振合贸易有限公司位于中国厦门市同安区祥平街道大唐世家一期五号楼三十五号店面，厦门振合贸易有限公司是一家化工原料、化工溶剂、化工助剂、化工试剂等产品的经销批发的有限责任公司(自然人投资或控股)。厦门振合贸易有限公司经营的化工原料、化工溶剂、化工助剂、化工试剂畅销消费者市场。厦门振合贸易有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。厦门振合贸易有限公司经销的化工原料、化工溶剂、化工助剂、化工试剂品种齐全、价格合理。厦门振合贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

化工原料种类很多，用途很广。化学品在全世界有500~700万种之多，在市场上出售流通的已超过10万种，而且每年还有1000多种新的化学品问世，且其中有150~200种被认为是致癌物。

化工原料一般可以分为有机化工原料和无机化工原料两大类

有机化工原料可以分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及其衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酞类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、胺酰类、其它种类

无机化工原料可以分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类。

化工原料一般可以分为有机化工原料和无机化工原料两大类

有机化工原料可以分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及其衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酞类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、胺酰类、其它种类

无机化工原料可以分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类。

### 配比表示方法

一般情况下将一种主要原料设定为100份，然后其他的辅料以主要为依据进行份数的配比。编辑本段用途烷烃的作用主要是做燃料。天然气（75%的甲烷、15%乙烷、5%的丙烷及5%的其它杂质）和沼气（主要成分为甲烷）是近来广泛使用的清洁能源。石油分馏得到的各种馏分适用于各种发动机：

c1~c4(40 以下时的馏分)是石油气，可作为燃料；c5~c11(40~200 时的馏分)是汽油，可作为燃料，也可作为化工原料，石油加工得到的粗汽油常用加氢的方法除去烯烃，得到加氢汽油，提高油品的质量。c9~c18(150~250 时的馏分)是煤油，可作为燃料；c14~c20(200~350 时的馏分)是柴油，可作为燃料；c20以上的馏分是重油，再经减压蒸馏能得到润滑油、沥青等物质。

此外，烷烃经过裂解得到烯烃这一反应已成为近年来生产乙烯的一种重要方法。

小分子烯烃主要来自石油裂解气。环烯烃在植物精油中存在较多，许多可用作香料。

烯类是有机合成中的重要基础原料，用于制聚烯烃和合成橡胶。

因为乙炔在燃烧时放出大量的热，炔常被用来做焊接时的原料。编辑本段交易方式

交易方式有很多，一般不要选择垫付，风险太大。首先是要看工厂的态度，看他们接受何种付款方式。

1.工厂如果要求100%凭现提货，如果资金充裕，建议用信用证的付款方式，信用证收益人为你挂靠的外贸公司。因为信用证的开证行如果可靠的话，信用证就可以看做是非常可靠的，风险其实很小。这种情况下，可以在收到信用证后先垫付。如果资金不充裕，只能要求客户100%的货款先打过来，不过一般第一单，客户是不会接受的。不过听说过凭信用证向银行贷款，可以很好解决你资金上的困难。这个最好咨询一下专业人事。2.工厂比较懂外贸，可以做tt的话，先跟客户谈好，打定金过来到你挂靠公司帐户，你再打定金给工厂，工厂发货，提单由工厂掌握，然后工厂寄提单副本给你，你再寄给客户，客户收到提单副本打余款给你，再把剩余货款打给工厂，凭水单拿到正本提单，寄给客户就可以了。编辑本段运输 危险品一般都是化工行业的原料、中间体、产品，运输的方法选择主要是针对相关产品的物理化学性质来选择，如果是一个生产、贸易或者物流企业，需要运输危险品，首先要有该产品的msds（材料数据表），产品分三态：固液气，固态一般只有用栏板车运输，气态只有用压力钢瓶或者压力罐储装，液态产品灵活运输，由于它和温度关系很大对它的运输有如下选择：粘度大的一般桶装后栏板车运输或者保温加热槽车运输；粘度与水接近的、蒸汽压小、无腐蚀的化学品用普通常压罐车运输；有腐蚀的产品可用不锈钢槽车运输。编辑本段检验标准 1、标准编号:ly/t

1083-1993。标准名称:栲胶原料。标准状态:现行。实施日期:1993-10-1。2、标准编号:gb/t

18944.1-2003。标准名称:高聚物多孔弹性材料 海绵与多孔橡胶制品 第1部分:片材。标准状态:现行。实施日期:2003-7-1。颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。内容简介:本标准对多孔弹性橡胶制品即海绵与多孔橡胶进行了分类，在制造中使用的原材料可以是天然橡胶、再生胶或合成橡胶，它们可以单独使用或混合使用。本标准本部分只适用于片材。本标准不适用于海绵橡胶、鞋底胶或其他类似的微孔多孔制品、多孔硬质橡胶、原生弹性半硬质聚氨酯海绵胶或再生弹性半硬质聚氨酯泡沫胶、聚氯乙烯或再生聚氯乙烯或混有其他聚合物的聚氯乙烯。3、标准编号:gb/t 8081-1999。标准名称:天然生胶。

规格:标准橡胶。标准状态:现行。实施日期:2000-2-1。颁布部门:国家质量技术监督局。内容简介:本标准规定了天然生胶六个等级的最低质量要求和相应的检验方法。本标准适用于我国各级别的天然生胶标准橡胶。

厦门振合贸易有限公司位于中国厦门市同安区祥平街道大唐世家一期五号楼三十五号店面，厦门振合贸易有限公司是一家化工原料、化工溶剂、化工助剂、化工试剂等产品的经销批发的有限责任公司(自然人投资或控股)。厦门振合贸易有限公司经营的化工原料、化工溶剂、化工助剂、化工试剂畅销消费者市场。厦门振合贸易有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。厦门振合贸易有限公司经销的化工原料、化工溶剂、化工助剂、化工试剂品种齐全、价格合理。厦门振合贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。