

普菲特PFT大对数电缆HYA25*2*0.5防水电缆25对 大对数 电缆

产品名称	普菲特PFT大对数电缆HYA25*2*0.5防水电缆25对大对数 电缆
公司名称	深圳市普菲特通讯科技有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:PFT 型号:HYA25*2*0.5
公司地址	广东省普宁市第三洋路口
联系电话	0663-8379512 13670569004

产品详情

购买前，请先看看我们工厂的实力。100%工厂，欢迎验厂，参观，洽谈合作。欢迎任何一个客户来厂里参观，洽谈。如是广东省内的客户，可以免费专车接送来厂里参观。

您面对的是一个真正的厂家！

深圳普菲特电线电缆厂家--中国著名品牌

24小时免费拨打厂家热线：4008-383-997

pft-普菲特电工厂家官方网站<http://www.pfte.cn/>

pft-普菲特电工厂家官方商城：www.pftcable.com

欢迎来厂参观，免费专车接送。

诚招各个地区代理p.f.t品牌产品

承接电线/网线/监控线/音响线/电话线订单

pft：普菲特电线电缆厂家唯一（中国）供应商

pft：室外三类25*2*0.5电话缆电线

导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合国标gb3953-198

用途：语音通话，2-10米宽带上网，楼宇智能化可视对讲及防盗监控的传输。

工作温度：-30 ~ 60

型号含义：h-通信电缆，y-实心聚烯烃，v-室外pe阻燃护套

产品型号及全称：hyv铜芯高密度聚乙烯绝缘pe护套市内通信电缆

质保：35年（优质阻燃环保材料，超长寿命）

导体标称直径：0.5 ± 0.005 mm

导体断裂伸长率：15%

绝缘材质：中密度pe，电缆专用护套料，密度1.5g/cm³符合yd/t 760-1995标准

绝缘完整性：直流火花试验1.5-6kv，每12km绝缘不超过一个针孔或类似缺陷。

绝缘外径：0.88 ± 0.02 mm

绝缘：主色--白 红 黑 黄 紫 辅色--蓝 桔 绿 棕 灰

绝缘要求：颜色不褪色不迁移，机械物理性能满足并符合gb/t13849.1-93标准要求

对绞颜色及编制顺序：

(1) 25对基本组：1-白蓝，2-白桔，3-白绿，4-白棕，5-白灰，6-红蓝，7-红桔，8-红绿，9-红棕，10-红灰，11-黑蓝，12-黑桔13-黑绿，14-黑棕，15-黑灰，16-黄蓝，17-黄桔18-黄绿，19-黄棕，20-黄灰，21-紫蓝，22-紫桔，23-紫绿，24-紫棕，25-紫灰。

(2) 电缆由上述4个25对缆芯组成，其扎带颜色分别是：1-白蓝，2-白橙，3-白绿，4-白棕。

缆芯结构：25 × 1

缆芯包带：非吸湿不透水高强度聚脂薄膜，符合yd/t 322-1996的规定

护套材质：pvc阻燃电缆专用护套料，护套颜色—灰色

护套最小厚度：1.6mm

寻求区域代理合作

产品结构图：

产品包装：

本产品的加工定制是是，品牌是pft，型号是hya25*2*0.5，芯数是50，护套材质是pvc，电线最大外径是16（mm），用途是通信工程布线系统语音通话，宽带上网，楼宇智能化，线芯材质是裸铜线，产品认证是ul