有机硅印染整理织物防水剂

产品名称	有机硅印染整理织物防水剂
公司名称	荆门市昌元科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CYZ-8102 品牌:昌元 功能:三防
公司地址	湖北省荆门市掇刀区凤凰村
联系电话	0724-2336632

产品详情

型号 CYZ-8102 品牌 昌元

功能 三防

产品组成:特种活性基团改性聚二甲基硅氧烷

技术指标:外观:乳白色稳定液体

离子性: 非离子

比重 (g/ml): 0.96~0.99

ph值(25): 6.5±0.5

性能特征:

- 1、可用水无限稀释,稀释液极其稳定,离心机3000转/分钟,离心处理30分钟不分层不破乳,使用安全不会在织物上留下任何油斑,配伍性极好;
- 2、单独使用或与cyz-8109复配使用可用于织物柔软、平滑后整理,同时赋予织物良好的防水效果,尤其适用于羊毛绒、化学纤维等的后整理;
- 3、该乳液和cyz-8188复配后处理的织物,可很大程度提高其回弹性和抗撕强度,尤其对于人造革基布前处理,可提高其撕裂强度40%左右,同时可提高合成革的柔软度的回弹性;
- 4、该产品系绿色环保型助剂,无毒、无害、无刺激性气体。

应用范围:

- 1、适用于各种天然纤维和化学纤维织物的物理、化学整理,更适合羊毛羊绒织物后整理;
- 2、化工及纺织印染助剂厂可将本乳液与其他助剂复配使用,效果更佳也可直接供印染厂使用。

推荐工艺:

该产品用于纺织后整理,可按原有染整工艺,采用一浸一轧或二浸二轧,在70~80 烘干。根据布料品种,在120~160 ,经30~40秒焙烘。如用固含量20%乳液,用量为:15~40g/l,也可根据具体情况,调整工艺参数。

包装与储存:

- 1、50kg或120kg聚乙烯塑料桶包装;
- 2、放置阴凉处(室内),储存期6个月,防止冰冻与烈日曝晒;
- 3、该产品系非危险品,可按非危险品陆、水、空运输。