

金属软管、软管、不锈钢金属软管、金属软管不锈钢，

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 金属软管、软管、不锈钢金属软管、金属软管不锈钢， |
| 公司名称 | 温州南鑫流体连接件有限公司 |
| 价格 | 30.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:南鑫 型号:JR65 材质:304 |
| 公司地址 | 温州市龙湾区永中街道石浦村浦新路76号 |
| 联系电话 | 0577-88298861 13396980235 |


产品详情

金属软管产品图片



金属软管产品图片展示


金属软管产品特点



通用波纹金属软管

金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项优点。本公司不锈钢金属软管(金属软管、不锈钢波纹管、不锈钢金属软接头等，使用进口sus304 (0cr18ni9) sus316 (0cr17ni12mo2) 以及sus304。其中不锈钢丝编织软管、流体输送金属波纹管、不锈钢泵连减振软管、不锈钢消防软管、不锈钢波纹补偿器符合国内工业标准。产品具有柔性好，耐腐蚀，抗疲劳、耐高低温，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。广泛应用于石油、化工、钢铁、燃气、空调、汽车、消防、城市供水，建筑、冶金石化等领域。

金属软管产品参数说明



金属软管主要用途

1. 输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）
2. 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
3. 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
4. 高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）
5. 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

规格：¢ 4- ¢ 600 压力：0.6mpa-25.0mpa

执行标准：gb/t14525-93

不锈钢金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，同时能够起到减振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项优点。

不锈钢金属软管，使用进口sus304（0cr18ni9）sus316（0cr17ni12mo2）以及sus316l（00cr17ni14mo2）材料制造。

其中不锈钢丝编织软管、流体输送金属波纹管、不锈钢泵连减振软管、不锈钢消防软管、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管。产品具有柔性好，耐腐蚀，抗疲劳、耐高低温，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。广泛应用于石油、钢铁、燃气、空调、汽车、消防、城市供水，建筑、冶金石化等领域。

物流/快递说明

根据实际的发货量和客户的货期要求安排发货方式！！！！

联系方式

联系电话：18523356821

腾讯qq：396609464

公司简介

温州南鑫流体连接件有限公司是不锈钢卡套接头、液压快速接头、高压球阀、针型阀、片式球阀、金属软管加工销售的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。温州南鑫流体连接件有限公司的诚信、实力和产品质量获得广大客户的认可和好评。温州南鑫流体连接件有限公司热忱欢迎各界人士莅临参观、指导和业务洽谈。

公司主要经营的产品有：yjzq型高压球阀、kze开闭式液压快速接头、kzd中压高性能气压快速接头、q/zb275-kzf不锈钢开闭式液压快速接头、kj开闭式液压快速接头、kze-b螺纹锁聚式液压快速接头、lkji超高压快速接头、

，及各种管夹，气动快速接头，高压胶管、金属软管、高压油壬等产品。广泛应用于：石油钻探、工程机械、汽车行业、船舶制造行业、重型机械、液压泵站系统等。多年来公司始终以诚信为本，以“双赢”为目的和以优质的服务质量保证企业的生存和发展。产品已于2005年8月通过iso9001：2000质量体系认证。在市场经济的量，取得了经济效益和社会效益的双丰收。公司正以建立现代企业制度，健全企业合理法人治理结构为目标，善的服务为宗旨，向规模化、科学化、现代化、专业化方向迈进。本公司欢迎广大新老客户光临惠顾

本产品的加工定制是是，品牌是自主，型号是jr65，适用范围是管道机械设备，产品别名是金属波纹软管，种类是金属软管，安装形式是法兰连接，接管口径是10（mm），材质是不锈钢，耐温是450（ ），耐压是1.0（mpa）