

风冷式冰水机 优价 保证品质

产品名称	风冷式冰水机 优价 保证品质
公司名称	东莞市寮步中恒塑胶机械厂
价格	面议
规格参数	类型:工业冷水机 品牌:中恒
公司地址	东莞市寮步镇石步村水莲街2号
联系电话	15918384775

产品详情

【中恒品牌】

专业制造 诚信服务

中恒机械拥有专业的技术人员和先进的生产设备，生产过程中严格执行产品质量要求，建立了一套完整的质量管理体系，保证产品质量，做到安全生产，力求保持企业良好形象。我们始终坚持“质量第一，顾客至上”原则。能为客户提供优质的冷却设备是我们优势！

我们承诺：所有产品一年保修，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！

风冷式冰水机应用领域：

1. 注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、激光技术、焊接、塑料成型等

2. 电镀氧化设备降温，塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等化工行业。

风冷式冰水机适应于，注塑模具降温，电镀槽液降温，化工药液降温，印刷设备降温，激光设备降温，食品保鲜，医疗器具降温，超声波清洗液降温，电子业，五金业，食品业，漂染业，中央冷气等等。

风冷式冰水机特点：

1. 进口高品质全新压缩机，进口过滤器，膨胀阀，高低压表，温度控制器等主要配件。

2. 内置水泵，无需在外部管路另加水泵，厂区更整洁。

3. 箱体结构美观大方，占地小，安装，移动方便。

4. 标准型内含水箱，给模具或机械等闭回路循环制冷时，可实现自动补水，杜绝无水运行。

5. 可选购壳管式蒸发器，给开放式容器或滚辊等大容量容器制冷时，防止溢水。

6. 可按客户要求制作多进多出，实现多台设备或模具的集中制冷

风冷式冰水机说明：

一、风冷式冷水机的优点是：通过自身吸入冷空气，排出热空气散热，无需外接散热塔，没有循环水管路的限制，安装，移动方便。

免装冷却水塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场所。低噪音风机马达，绝佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理。采用欧美进口高性能压缩机，高COP值，噪音低，运行稳。本产品采用触摸式防水防尘控制面板，冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机制冷温度3~30 可调。接触器属法国施耐德系列，控制系统采用模块化设计，并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。本产品采用全新原装进口压缩机,属日本三洋松下系列，使产品的能效比更高。冷凝器用立式壳管式的设计，蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管，能有效提高热效果，清洗也方便。水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵，使用安全超静，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。装有不锈水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

二、风冷式冰水机组简介

1、制冷量：400-8500w

2、冷冻水温度：3-30 ；（更低的水温需特殊设计，并使用防冻液作介质；高于30 水温的可选用不带压缩机，直接风冷式）

3、风冷式设计,配置外转子大风量轴流风扇散热风扇；

4、紧凑式一体化设计，内置不锈钢冷冻水箱,循环水泵；

5、数显温控，具备温度显示、设定温度、自动调节冻水温度及延时保护功能；

6、浸铜管式蒸发器,无堵塞、冻破等问题，无最小水流量限制；

7、铜管穿铝翅片式冷凝器，两侧进风，后出风；

8、配备开关按钮、压缩机压力故障保护、低水位故障指示灯、保险丝；

风冷式冰水机规格及性能参数：

型号		zh-1fcs	zh-2fcs	zh-3fcs	zh-5fcs	zh-8fcd
制冷量	w	2500	5000	7500	12500	20000
压缩机功率	kw	0.8	1.6	2.4	4.0	6.4
冷冻水流量	l/min	7.2	14.4	21.6	36	58
冷冻水接管	寸	1	1	1	1	1
冷冻水泵功率	hp	0.5	0.5	0.5	0.5	1
水箱容量	l	20	40	45	50	100
净重	kg	73	106	165	195	410
输入电源		220v/50hz	220v/50hz	三相380v		
制冷剂		r22				
节流器		毛细管/膨胀阀				
冷凝器		翅片铜管式风冷冷凝器				
蒸发器		不锈钢水箱铜盘管式蒸发器				
外形尺寸	l*w*h(mm)	600*480*700	600*500*700	900*520*800	1200*680*1100	1300*700*1300

- 1、制冷量是以下标准为依据温度条件冷冻水 3、工作范围冷却水出口温度22 °
回水温度12 ° c冷冻水出水温度7 ° c冷却水入口c至37 ° c冷却水水温差值3.5 ° c至
温度30 ° c冷却水入口温度35 ° c 6.5 ° c冷冻水出口温度5 ° c至20 °
c冷冻水出口温差值2.5 ° c至7 °

风冷式冰水机图片:

风冷式冰水机行业应用效果 :

- 1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。

2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

3、在电镀业，冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来，使金属离子迅速附上电镀件，不但增加密度及平滑，并可减少电镀次数，提高生产率；在电镀业，冷水机有助迅速回收各种化学品，减少浪费，节省金钱。

服务程序/承诺： 中恒机械乐意为您提供全面的培训，确保客户完全了解我们的设备； 中恒机械乐意与您分享最新的技术，并结合您的产品需求，提供全套的解决方案； 设备交货后，由我司免费负责设备的安装调试，协助买方进行验收。

售后服务：1、安装调试：设备交货后，由我司免费负责专人指导设备的安装调试；2、保修期限：我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的更换及维修均免费提供；但设备 所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用；3、保修期外：免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；4、服务时间承诺：设备使用过程中，机器出现故障，使用部门应切断电源，口头或书面通知我司服务部，我司服务部在接到通知后将在24小时内提交解决方案并通知买方；5、充足的零件库存：本公司为了减少客户的零件库存上的成本，并提供更好更快的服务，随时准备了充足的设备零部件作为库存，因此在任何时候贵厂在维修或保养上所需零件，均可快速提供

我们将24小时为您提供最优质的服务！！！！

我们的工程师经过多种技术培训，他们有精湛的技术良好的作风，协诚为您们服务！！！！

售后服务热线：0769/89774143。 监督及投诉热线:1505304149。

了解更多请登录我们的网页（如下）：

<http://www.gdzhsj.com>/<http://www.zhsj-pm.com>

联系我们：

东莞市寮步中恒塑胶机械厂

地址：东莞市寮步富竹山工业区

业务qq：1286475090 客服qq：1529688194

诚信通:zhonghengjx

电话：0769-89875195/89875194/89875193

传真：0769-89026345

网址：<http://www.gdzhsj.com>

<http://www.zhsj-pm.com>

邮箱：zhonghengsuji@139.com

我们公司有勇于挑战新难度，克服困难的信心和决心。让客户对我们更有信心和更放心购买和使用我司产品。如有需要，我们可以随时到贵司拜访、与您一起讨论。

本产品的加工定制是是，类型是工业冷水机，品牌是中恒，型号是3HP，标准制冷量是7500（kw），输入功率是2.4（kw），外形尺寸是900*520*800，重量是250（kg），应用领域是专业降温冷却、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、激光技术、焊接、，结构类型是活塞式