

600型无纺布平口袋、背心袋、立体袋三合一制袋机

产品名称	600型无纺布平口袋、背心袋、立体袋三合一制袋机
公司名称	瑞安市瑞申机械实业公司
价格	面议
规格参数	类型:无纺布制袋机 型号:WF-600D
公司地址	城关镇周松北路东工业区
联系电话	5619129 13958808083

产品详情

该产品通过了浙江省新产品鉴定。

d-wf型电脑多功能超声波无纺布制袋机是我公司在消化、吸收国外同类产品先进技术，自行创新设计、试制成功的。该产品具有放料折边、熔接、切断等功能，采用先进的超声波熔接和切断工艺，所制成品具有整齐、美观、牢固等优点，主要用于无纺布材料制成的各种手提袋、包装袋、各类枕套、椅套、桌套的生产。

本机适用于生产80克以下无纺布袋。本机由电脑控制，操作简便，具有自动计数，同步打孔，光电跟踪定位等功能，封切精确定位，封边整齐对称。采用先进的超声波技术进行熔合封切，无需辅料，设有寻边装置，提供精准质量，全自动化作业，省人工，品质稳定，增加产能，取代传统热压工艺，防止过熔，粗边之现象，及不需预热，制品具有整齐，美观，牢固，密封性好，还可以随意创新压边和切边的效果，使机子工作效率高，密封性好。

	600型	700型	800型
制袋最大长度	600mm	700mm	800mm
制袋厚度	30克-100克	30克-100克	30克-100克
最大立体袋宽度	500mm	500mm	500mm
最大立体袋插底深度	70mm	70mm	70mm
制袋速度	30-90个/分钟	30-90个/分钟	30-90个/分钟
最大基材宽度	1200mm	1400mm	1600mm
总功率	16kw	16kw	16kw
机器重量	2t	2t	2t
气压	0.6kw	0.6kw	0.6kw
最大基材直径	800mm	800mm	800mm
总电源	220v-50hz	220v-50hz	220v-50hz
尺寸			

产品说明：

本机在普通型无纺布制袋机的基础上进行了全面的技术升级，不仅具备普通型无纺布制袋机的全部功能，还可以制作无纺布立体袋，提高了生产效率，降低了生产成本。

可以制作礼品袋，手提袋，鞋袋、枕头袋，立体袋等不同规格的袋子。

产品特点：

本机功能多，速度快，质量稳定，受到国内外广大客户的青睐和好评。整机采用微机电脑控制，步进电机拖料。任意定长，步长光电跟踪，准确、平稳、丢表自动停机，自动同步打孔，自动计数及可设定计数报警；自动恒温，封口牢固、带纠偏控制。

产品参数：

最大制袋宽度：600mm

放料厚度范围：20~80g

最大制袋长度：800mm

制袋速度：40~100

总功率：10.0kw

机器重量：3t

外形尺寸（长*宽*高）8500*1700*2000

无纺布制袋机系列配置

名称	型号	数量
plc		1套
触摸屏	mt6056i	1套
驱动器	byg-35a	3套
送料步进电机	130byg350a	3台
变频器	ytb-s5/220v1.5kw	1台
主机电机	1.5kw	1台
传动减速箱	wpa80 1/10	1台
彩印跟踪电眼		1台
手提孔气动打孔器	80*20手挽孔	1台
烫压超声波	300mm	2套
机器尺寸(mm)		3400*1200*1500
立体袋超声波	200*100mm	1套
三角型打孔器		1台
立体袋装置		1套
折边滚轮超声波	圆头	2套

双线压花轮	可定制	1套2个
压花轮电机	300w1000转	1台
双折装置		1套
机器尺寸(mm)		1400*1450*1150
三角折边装置		1套
直流电机	400w1700转	1台
机器尺寸(mm)		1540*1380*1930
放料纠偏电眼		1台
放料磁粉制动器	fz25b-1	1套
放料气胀轴(3寸)	74*1650	1根
机器尺寸(mm)		2100*1000*1300
制袋最大长度		600mm
制袋厚度		30克-100克
最大立体袋宽度		500mm
最大立体袋插底深度		70mm
制袋速度		30-90个/分钟
最大基材宽度		1200mm
总功率		16kw
机器重量		2t
气压		0.6kw
最大基材直径		800mm
总电源		220v-50hz

本产品的加工定制是是，类型是无纺布袋机，型号是WF-600D，生产能力是1800-5400（个/h），电动机功率是16（KW），品牌是瑞申，制袋规格是W 500；L 600（mm），外形尺寸是8.1×2.05×1.83（m），重量是2000（kg），制袋材质是无纺布袋