昆山落地式真空包装机、台式真空包装机、食品真空包装机

产品名称	昆山落地式真空包装机,台式真空包装机,食品真 空包装机
公司名称	昆山市陆家镇欧赛威机械设备行
价格	面议
规格参数	品牌:欧赛威 型号:OE-500/10
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山陆家镇陆丰东路16号(312 国道沪宁高速陆家出入口旁)
联系电话	86-051257281833 13584978483

产品详情

真空包装设备,工作时只须按下真空室上盖,既可自动按设定的程序完成抽真空、封口、冷却、排气的全过程。本机广泛应用于电子(半导体、电路板、电子成品)、食品(肉类、熟食)、五金(防金属氧化)、化工、水产、土特产等行业。其原理是将包装袋内抽成低真空后,立即自动封口;由于袋内真空度极高,残留空气极少,从而能够抑制细菌等微生物的繁殖,避免物品氧化、虫蛀、受潮、霉变和腐败;同时对某些松软的物品,经真空包装后,可缩小包装体积,便于贮存和运输。

or-500/10单室真空包装机

产品特点:or-500单室真空包装机是可用于真空包装的小型真空包装机械,真空包装是将包装袋内抽成低真空后,当即自动封口,由于袋内真空度高,残留空气极少,抑制细菌等微生物的繁殖,避免了物品氧化、霉变和腐败,同时对某些松软的物品,经真空包装后,可缩小包装体积,便于运输和贮存。本系列真空包装机具有抽真空、封口、印字、冷却一次性完成之功能,适用于食品药品、水产、电子元件、化工原料、包装等行业的产品包装,真空度高,速度较快,运行稳定,噪音小。适用材料:真空包装时仅适用于真空袋、复合袋;封口时适用于各种塑料袋。技术参数

型号	or-500/10
压力	<0.66kpa
真空尺寸	520 x 520 x130mm
热封条有效尺寸	500 x 15mm
抽气速度	5.5I/s
排气量	20m3 /hour
供给电源	220v/50hz
功率	0.75kw
重量	140kg

結構與原理

整機由有機玻璃蓋、真空室、機體電器控制系統、真空系統等部分組成,下工作室設有熱壓封口裝置,加熱元件是鎳鉻帶,裝置在膠木熱壓體上與真空室之間絕對絕緣,膠木熱壓架緊貼在氣囊上,熱封前氣囊處于真空狀態,熱封時,氣囊通過電磁閥與大氣相通而産生壓差,使氣囊變大,加熱頭(鎳鉻帶)上擡,壓緊封口袋,同時加熱,而完成封口。本機電源爲三相四綫制,采用相壓380v,工頻50hz(或單相220v,工頻50hz),真空泵電機功率0.75kw,轉速2800轉/分,本機加熱系統系調壓式,可選電壓有三檔:29v(03)、36v(02)、43v(01),調節變壓器,即可改變熱封溫度。本機由抽氣閥、充氣閥、放氣閥等組成真空系統,作執行機構,直空泵啟動,即可從真空室抽氣,當達到預定的真空設置,真空泵停止運轉,且整個程序轉向下一個熱封程序.

本产品的加工定制是是,品牌是欧赛威,型号是OE-500/10,产品别名是真空机,包装材料是塑料,包装类型是袋,适用对象是服装,谷物,袋泡茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,油类,奶茶,酸奶,鲜奶,牙膏,金属,酱类,口服液,气雾剂,水泥,其他,适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品,其他,用途是真空包装,物料类型是固体