

万能材料试验机强力型 材料试验机

产品名称	万能材料试验机强力型 材料试验机
公司名称	广州市盛华实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QC-505B1 别名:材料试验机
公司地址	成都市成华区羊子山路68号东立国际广场5栋2-1833
联系电话	028-83516328 18820015926

产品详情

万能材料试验机强力型

说明：

万能材料试验机主要是用来测试原物料、成品、半成品的物理特性，可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试，取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。可搭配不同的夹具、配件、烘箱、两点延伸器、荷重元进行各种的测试，可单机操作或连接计算机操控机台。

特点：

可分析整个测试的结果,例如伸长量、应力、应变、破坏值、平均值等。拉力机亦可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程，分析测试样品的物理特性，如拉力、抗压、抗弯、耐磨、冲击、扭力、摩擦、疲劳、硬度、剥离力、弯折、黏度等等。本机属落地型机台，其最大特点为长测试行程与两个测试空间，并保有精简的外型，具5000kg的输出。

本机具备的两个测试空间可分别做大小不同的容量或不同夹具的安装,大量地节省机台设定的时间。

功能：

- ∅ 可进行拉力、压力、剥离、撕裂...等测试
- ∅ 可同时显示力量及变形量

- ∅ 内建公、英制单位,可任意切换
- ∅ 采用马达驱动,单机可直接设定试验速度
- ∅ 设定完成按start键会自动进行测试
- ∅ 具测试完成,自动回位功能
- ∅ 快拆式接头,能使用各种不同之夹具
- ∅ 单键测试功能,操作简便,单机可选用中英文操作
- ∅ 可直接连接打印机,输出报表
- ∅ 可连接计算机,进行机台控制、数据分析等功能(选购)

kg							
2000							
800							
600							
400							
200							
0							
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	mm

机构变形量图

选购件：夹具、电脑、数据分析软件

技术参数：

强力型			
型号	qc-502b1	qc-503b1	qc-505b1
容量 (n)	200k	100k	20k、50k
最大行程 (mm)	800	800	1000
测试速度(mm/min)	0.3-300	0.3-300	0.5-500
试验空间(mm)	550	550	420
力量解析度	0.0001	0.0001	0.0001
行程解析度(mm)	0.005	0.005	0.005
机台尺寸(cm)	115 × 65 × 220	115 × 65 × 220	104 × 73 × 220
机台重量(kg)	880	800	350
电源需求	220v , 15a	220v , 7a	220v , 7a

夹具选择:

gr-f03楔型夹具

gr-c02三点抗弯台

gr-g01抗压盘

gr-c03四点抗弯台

本产品的品牌是台湾，型号是QC-505B1，别名是材料试验机，发货期限是1