

用途广家用全自动榨油机 高品质螺旋榨油机 冷热榨油机设备

产品名称	用途广家用全自动榨油机 高品质螺旋榨油机 冷热榨油机设备
公司名称	巩义市大峪沟新阳机械厂
价格	面议
规格参数	类型:榨油机 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,乌柏籽,油桐籽,芝麻
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 河南郑州
联系电话	86 0371 86029962 15515765486

产品详情

【用途广】家用全自动榨油机 高品质螺旋榨油机 冷热榨油机设备

24小时服务热线：0371-86029962

传真；0371-86029962手机；15515765486

在线qq:948437998

螺旋榨油机的工作原理：

螺旋榨油机的工艺过程比较简单：把油料蒸熟、炒熟以后,用机械扭力加压的方法把油从油料作物中挤压出来。古老的压榨法,需要操作人员付出繁重的体力劳动。而挤压过的油渣(油饼)中,残油含量相当高,因而浪费了极为宝贵的油料资源。现代的压榨法已是工业化自动化的操作,但油渣中残油含量高的问题还是不能解决。油料被挤压出油过程：当油料进入螺旋榨油机榨膛内，随着榨膛旋转，压力增大。籽料随着油脂的挤出不断挤紧，直接接触的榨料粒子间相互产生压力而造成籽料的塑性变形，尤其在油膜破裂处和粘合一体。这样在被挤出榨膛后，榨料不在是松散体，而形成一种可塑体，称为油饼。压榨时由于温度和压力的双重作用，蛋白质会继续变质，继而影响榨料塑性，总之，蛋白质变性程度适当才能保证最好的压榨出油效果。

螺旋榨油机榨油时的工艺流程：

- 1.常规生产工艺：生料--蒸炒--压榨--机榨毛油
- 2.特殊油脂生产工艺：油籽--炒籽--压榨--过滤--香味油脂
- 3.特殊油料生产工艺：油籽--整籽冷压榨--过滤--冷榨油脂

榨油机技术参数：

规格	6yl- 80	6yl-100	6yl-120	6yl- 160
螺旋直径	81mm	101mm	120mm	160mm
螺旋转速	47r/min	38r/min	37r/min	32r/min
配用主机动力	5.5kw(y132m-4)	7.5kw(132m-4)	11kw(y132m-4)	15kw(y132m-4)
真空泵	0.55kw (y801-4)	0.75kw(y802-4)	0.75kw(y802-4)	0.80kw(y802-4)
加热器	2.2kw	2.2kw	2.2kw	2.2kw
处理量	65-130kg/h	140-280kg/h	250-400kg/h	300-550kg/h
整机重量	880kg	1250kg	1500kg	1800kg
外形尺寸mm	1500 × 1200 × 1750	1700 × 1300 × 1850	2000 × 1300 × 1500	2100 × 1300 × 1600

螺旋榨油机的优点：

操作简单，简洁便利，出油率高，压榨成本低，油品纯正，营养丰富，原料自选，安全放心，完全杜绝了近年来食品安全给人们带来的烦恼。

24小时服务热线：0371-86029962

传真；0371-86029962手机；15515765486

在线qq:948437998

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计
售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。
售后服务承诺：电话支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,乌柏籽,油桐籽,芝麻，品牌是新阳，型号是120，配用动力是4（kw），处理量是460-400（kg/h），整机重量是1500（kg），外型尺寸是2050*1550*1880（mm），产品类型是全新，榨螺直径是电话咨询（mm），榨螺转速是电话咨询（r/min），榨膛内圆直径是电话咨询（mm），出油率是用户自定（%），电源电压是电话咨询（V），干饼残油率是电话咨询（%），生产厂家是新阳机械，售后服务是整机保修一年终身维护，产品规格是2050*1550*1880