## 移动式冷风机 蒸发式 塑料风机

产品名称	移动式冷风机 蒸发式 塑料风机
公司名称	慈溪市横河海冠金属制品厂
价格	面议
规格参数	类型:蒸发式 材质:塑料风机
公司地址	浙江慈溪市浙江省慈溪市横河镇梅湖村
联系电话	86 0574 63190008

## 产品详情

本厂家专业生产制造环保空调配件[湿帘冷风机配件]的公司.

公司对于产品质量严格把关,此价格仅供参考,不作交易价格,欢迎新老客户来电洽谈.环保空调是,利用水的蒸发制冷这一原理来降温的,水涂在皮肤表面风一吹就感觉很凉快,这就是蒸发过程;水吸收了空气中的热量,使空气温度下降,节能环保空调的降温原理正是利用这一自然现象,将高科技与蒸发制冷技术相结合,开发出集制冷、环保、节能于一身的空调机。节能环保空调机核心部件直接蒸发式换热器"多层波纹纤维叠合物"湿帘是瑞典的专利产品,它是经特殊处理的5090型"波纹纤维纸叠合物"。其特点是:有良好的吸水性能和通风性能,实际换热面积接近表面积的100倍;质地结实、耐水浸泡而不变型;耐腐蚀,正常使用寿命可超过5年,可以达到低于外界4 -10 的降温效果。节能环保空调机主要特点:1.投资少,效能大。2.耗电少。

3. 每小时送冷风量达4500立方米,风压大,送风远。4.

采用八叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低,效率高。5.

采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强。6. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。7. 增加空气含氧量,提高工作效率。8. 自然送风或岗位送风随意选择。9.

调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。

本产品的加工定制是是,类型是蒸发式,材质是塑料风机,风机压力是中压风机,气流方向是轴流风机,性能是低噪音风机,用途是空调风机,电流是1(A),温控范围是调整,重量是19(kg),品牌是慈溪-海冠,型号是HG-45,输入功率是220(w),尺寸是60\*40\*91(cm),风量是4500(m3/s),适用范围是餐厅、办公室、车间