

矿用甲烷检测报警仪便携式瓦斯仪JCB-4A带防爆煤安证CH4沼气探测

产品名称	矿用甲烷检测报警仪便携式瓦斯仪JCB-4A带防爆煤安证CH4沼气探测
公司名称	武汉兴业华德威消防安全检测有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华德威-兴业 型号:JCB-4A
公司地址	武汉市洪山区南湖大道南湖南路18号南湖城市大厦14层
联系电话	86-02787300267 13407186195

产品详情

uvex、代尔塔、霍尼韦尔、3m、雷克兰等品牌代理，质优价廉，有任何问题请咨询客服，客服将给大家最完善的服务。

淘宝网店：xyworldway.taobao.com

详情咨询：

全国热线：400-8535-400 传真：027-87120545

仪器仪表系列：刘经理 027-87300267 13871241389 qq：2869307299

职业安全防护系列：殷经理 027-87300267 13407186195 qq：2459296484

兴业华德威将为您提供完善的安全系统服务！

售前注意事项

一、所有气体检测仪在出厂之前都经过充电、老化测试、标定三个流程

充电：刚出厂的气体检测仪，经过放电处理，保证元器件使用寿命，通常此过程需8小时左右；

老化：对气体检测仪进行开机测试其功能是否正常；

标定：对气体检测仪的测量精度和范围进行校准；

以上三流程需1~2个工作日

二、以上三个流程完成之后，会对气体检测仪进行包装，出厂产品包含仪器一台、矿用产品安全标志证书（简称煤安证）、防爆合格证（简称防爆证）以及使用说明书

任何气体检测仪，如没有煤安证，将无法用于井下作业使用；没有防爆证将不能用于工业气体检测。

本产品已获得煤安证和防爆证，请放心使用

三、大量购买产品（500台以上）请先与客服联系，查询库存量，再进行购买

产品特点及参数

主要特点1、电子元器件采用贴片封装，整机轻巧美观。2、采用低功耗、高稳定性、长寿命的催化元件。3、采用美国进口嵌入式微处理器进行智能控制。报警仪具有时间显示、电池电压显示、日期显示、欠压自动关机功能；报警仪的零点、精度、报警点、日期、时间通过面膜开关进行校正和设置。4、采用触摸开关，防护性能好。5、采用abs工程塑料，使报警仪外壳强度高、韧性好、质量轻。主要技术指标1、测量范围：0~4%ch₄2、测量误差：0%~1%：±0.1%ch₄1%~3%：真值的±10%3%~4%：±0.3%ch₄3、报警点：在0.50%ch₄-2.50%ch₄范围内可通过按键任意设置，出厂时的默认设置为1.00%ch₄。4、报警误差：±0.05%ch₄5、报警方式和效果方式：声、光报警效果：声，离声源轴向距离一米远处，声强不小于75db；光，在暗处能见度不小于20m。6、报警仪分辨率：0.01%ch₄7、响应时间：20s8、连续工作时间：一次充满电后工作时间大于10h9、使用电源：报警仪使用锰酸锂电池，其型号为113250型，额定电压为3.7v，最高开路电压u_o：4.2v,最大输出电流i_o：3a。额定容量1200mah,额定工作电流160ma。电池串联0.75 1w限流电阻与ptc、电池，用环氧树脂浇封为一体，电池符合《煤矿安全仪器仪表用锂离子电池安全性能检验规范》的规定。防爆型式：矿用本安兼隔爆型标志：exibdi11、外形尺寸：64.4×110×26.8mm12、使用环境条件：温度：0~40℃；相对湿度：98%rh；气压：80kpa~116kpa；风速：8m/s；在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。13、使用寿命：1年。

使用注意事项

安全警示：电池的充电必须在地面安全场所进行，严禁在煤矿井下对电池充电；严禁使用说明书规定外的电池；使用和维修时不得改变电路和电路有关的元、器件的电气参数规格和型号；报警仪在危险场所不准开盖；存在故障的报警仪不能下井；若在井下发生故障应立即上井维修；更换的催化元件应符合aq6202-2006的要求，严禁使用非经安标备案的催化元件。

操作说明

操作说明示意图：

<http://xyworldway.taobao.com/p/use.htm>

注：此操作说明中范例产品虽为jcb5-a，但适用于本公司所有产品，请放心按照操作说明操作

产品实物展示

售后服务

武汉兴业华德威作为众多国际国内一线劳保品牌湖北代理，保证各项产品均为正规渠道的正品产品。为一线员工提供专业的安全防护。有任何产品问题请联系全国客服电话400-8535-400。

企业商城：www.hdwap.com

淘宝网：www.xyworldway.taobao.com

公司地址：湖北省武汉市洪山区南湖大道52号南湖城市大厦14层

详情咨询

全国热线：400-8535-400 传真：027-87120545

仪器仪表系列：刘经理 027-87300267 13871241389 qq：2869307299

职业安全防护系列：殷经理 027-87300267 13407186195 qq：2459296484

欢迎国内外各经销商、厂家前来惠顾指导。自产自销为您提供成本低廉，品质精良的产品。同等质量我们比的是价格，同等价格我们比的是质量。

本产品的加工定制是否，品牌是华德威-兴业，型号是JCB-4A，类型是便携式，测量范围是0~4%CH₄，测量对象是CH₄，测量精度是0.01%CH₄，电压是3.6（v），分辨率是0.01%CH₄，尺寸是64.4×110×26.8 mm（mm），重量是0.15（kg），电源是锰酸锂电池