IRFP044NPBF IR进口原装N沟道场效应管 TO-247封装

产品名称	IRFP044NPBF IR进口原装N沟道场效应管 TO-247封装
公司名称	深圳市益茂讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IRFP044NPBF 种类:绝缘栅(MOSFET),绝缘栅(MOSFET)
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路华强花园B座27A
联系电话	暂无

产品详情

产 品 详 情

【型号】：irfp044npbf

【品牌】：ir

【封装】：to-247ac

标准包装	**25**
类别	**分立式导体产品**
家庭	**fet - 单**
系列	**hexfet ®**
包装	**散装**
fet 类型	**mosfet n 通道，金属氧化物**
fet 功能	**标准**
漏源极电压 (vdss)	**55v**
电流 - 连续漏极 (id)（25 ° c 时）	**53a （tc）**
不同 id、vgs 时的 rds on（最大值）	**20 毫欧 @ 29a，10v**
不同 id 时的 vgs(th)（最大值）	**4v @ 250 µ a**
不同 vgs 时的栅极电荷 (qg)	**61nc @ 10v**
不同 vds 时的输入电容 (ciss)	**1500pf @ 25v**

功率 - 最大值	**120w**
安装类型	**通孔**
封装/外壳	**to-247-3**
供应商器件封装	**to-247ac**

【公 司 理 念】我司本着“ 质量第一、信誉至上、互惠互利、尊重人才 ”为原则，向广大客户提供最满意的服务为已任，通过强大的市场服务网络体系向企业提供规范化、专业化、多元化、全方位的优质服务。我们真诚希望与广大客户携手合作，共创辉煌。

【经 营 范 围】本店有多年实体店经营经验，专业经营电子元器件，主营产品有知名品牌集成电路ic芯片，光耦，二极管，三极管，晶振，电容，电阻等电子元器件。货源稳定，价格优势！竭诚为各大厂家、商家提供一系列配套服务。

由于型号众多，不能有一一上传，只上传了部分元件，如在本店找不到的的元件，可以通过旺旺或者qq与我们联系，咨询后可以另开单拍下元件。

电话：0755-83044959 13510638522/13530840477

qq: 1713523175、490228589

您的满意，是我们永远的追求！感谢您对我司的支持.我司将尽己所能为您提供优质服务.祝您购物愉快！

【顾 客 须 知】为了保护您的权益.请仔细阅读以下内容：（1）.由于电子元器件是属于专业型产品，技术含量较高，而且本身存在着多种品牌、后缀、封装、年份、包装……，可能由于其中某一参数的变化而使性能有所差异，您在购买我司电子元器件前，请将您所需要的型号、品牌、后缀、封装、年份、包装……跟我们客服人员确定清楚后再进行交易。

（2）.电子元器件价格受多方面元素的影响，波动极为频繁。所有标价1元（一口价）商品都是未定价。亲们在拍之前请于掌柜联系，确定商品价格。因此造成您的不便.敬请谅解！

（3）交货方式1.接受同城见面交易,请主动与本人联系,约好时间2.接受快递、ems，当日下午4:30点前拍下并成功付款将于当天货,4:30点后拍下将在第2天早上发货,请买家留意好时间,特殊情况请旺旺联系。

（4）买家运费需知省内8.00省外15.00(只限申通和韵达快递能到的地方均实收15.00/0.5kg)ems 22.00以上都是以0.5kg计算,超重按快递实计另算。以上价格若有变动，以当时发货为准， 如需批定哪个快递发货.请和掌柜联系。

（5）为了避免运输途中货物损坏或丢失，请您在收到货物时认真检查，如有问题请勿签收，并第一时间与我司联系，共同解决问题。

（6）本店产品质量均有保证，如因剪脚、上锡、客户等操作失误等造成产品的损害的，不予退货。如果属于产品质量问题，在不拆包装、不上锡、剪脚的情况下包换货！如有任何质量问题，请在收到货后一个星期内联系我司，谢谢！

（7）各位买家朋友收到货物后，如果有任何不满或不明白之处，请务必先与我们联系，我们一定尽最大努力给您满意的答复和最好的解决办法，请不要随便给予差评或中评（经验表明，不满往往仅出于误会）。良好的信誉来之不易，我们对它异常珍惜，也希望能得到您的理解和支持。谢谢

【付 款 方 式】我司所报单价均为现金价，不含运费不含税，可开普通发票（加收6%税点，需买家另外付款）。支持支付宝付款、网银支付、银行汇款。一旦确认货款到账后再发货。

买家在对以上协议有疑问时不要拍下，请与客服进行拍前询问，协商好再拍下付款；拍下付款后即认同以上协议。

本产品的品牌是IR/国际整流器，型号是IRFP044NPBF，种类是绝缘栅(MOSFET),绝缘栅(MOSFET)，沟道类型是N沟道,N沟道，导电方式是增强型,增强型，用途是L/功率放大,L/功率放大，封装外形是P-DIT/塑料双列直插,P-DIT/塑料双列直插，材料是N-FET硅N沟道,N-FET硅N沟道