

浮选机 XCF-4型浮选机 KYF型浮选机 浮选机出

产品名称	浮选机 XCF-4型浮选机 KYF型浮选机 浮选机出
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南科帆 型号:XCF-4型浮选机
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

产品详情

xcf型浮选机价格|kyf型浮选机设备|浮选机厂家——0371-67103063

充气式浮选机：

充气式浮选机用xcf充气机械搅拌式浮选机是一种外充气式浮选机,主要特点是得用矿浆的垂直大循环和鼓风机压入的低压空气来提高浮选效率,先进的选矿设备,适用于有色金属,黑色金属,非金属矿物质的选别。

浮选机工作原理：

当叶轮旋转时叶轮上叶片抽吸给矿及中矿,槽内矿浆从四周底由叶轮下端吸入到叶轮下叶片间,与此同时,由鼓风机给入低压空气通过分配器进入叶轮下叶片间,矿浆和空气在叶轮下叶片间进行充分混合后,由叶轮下叶片周边排出,排出的矿浆和空气混合物与上叶片排出的矿浆一起,由安装在叶轮周围的定子稳流和定向后进入到槽内主体矿浆中,矿化气泡上升到槽子表面形成泡沫层、槽内矿浆一部分返回叶轮下叶片进行循环,另一部分通过槽间壁上流通孔进入下槽再选别。

xcf型浮选机技术参数表

型号	有效容积(m3)	处理能力(m3/min)	叶轮直径(mm)	叶轮转速(r.p.m)	
xcf-1	1	0.2-1	400	358	
xcf-2	2	0.4-2	470	331	

xcf-3	3	0.6-3	540	266	
xcf-4	4	1.2-4	620	215	
xcf-8	8	3.0-8	720	185	
xcf-16	16	4-16	860	160	
xcf-24	24	4-24	950	153	
xcf-38	38	10-38	1050	148	

kyf型浮选机技术参数表

型号	有效容积(m3)	处理能力(m3/min)	叶轮直径(mm)	叶轮转速(r.p.m)	鼓
kyf-1	1	0.2-1	340	281	
kyf-2	2	0.4-2	410	247	
kyf-3	3	0.6-3	480	219	
kyf-4	4	1.2-4	550	200	
kyf-8	8	3.0-8	630	175	
kyf-16	16	4.0-16	740	160	
kyf-24	24	4.0-24	800	150	
kyf-38	38	10-38	880	138	

向您推荐外充气深槽型联合机组（吸浆槽+直流槽）：

（2,4,8,16,24,38m3等规格）

技术说明：

1.bsk/kyf机型是具有充气机械搅拌式浮选机优点的浮选设备，但无自吸矿浆能力，在联合浮选机组中通常作为直流槽使用；

2.lcf/xcf机型与bks/kyf机型相比，增加自吸浆功能，在联合浮选机组中通常作为吸浆槽：由于采用了独特的叶轮和新颖的矿浆循环结构，解决了由于以往充气机械搅拌式浮选机叶轮旋转在叶轮腔中形成的负压而不能吸浆的难题，达到了既能循环矿浆的分散空气，又能从槽外部吸入给矿和中矿泡沫的双重作用；浮选机采用悬空式径向短叶片开式定子，安装在叶轮周围的斜上方，由支脚固定在槽底。定子与叶轮径向间间隙较大，定子下部区域周围的矿浆流通面积大，消除了下部零件对矿浆的不必要干扰，有利于矿浆向叶轮下部区的流动，降低了动力消耗，增强了下部循环区和固体颗粒的悬浮；

3.由吸浆管+直流槽组成的联合浮选机组，作业间可水平配置，中矿返回不需泡沫泵，简化选矿流程，具有选矿工艺指标好、可以降低能耗和功耗、结构简单以及操作、维护和管理方便等特点；

【联系我们】

河南科帆矿山设备有限公司

厂家热线：0371-67103063 13937155063

<http://www.hnkfzg.com>

制砂机<http://www.zhisahji51.com>

【网上价格仅供参考，具体价格欢迎来电咨询】

点击询价

价格仅供参考，具体价格面议！

本产品的加工定制是是，品牌是河南科帆，型号是XCF-4型浮选机，别名是充气式浮选机，用途是复选矿产品，有效容积是4（m³），处理能力是1.2---4（m³/h），电动机型号是Y200L--8，电动机功率是1.5（kw），电动机转速是268（r/min），给料粒度是0.05，刮板转速是15，叶轮直径是620，叶轮转数是215