

沁森反渗透膜4040沁森超低压反渗透膜ULP-4040

产品名称	沁森反渗透膜4040沁森超低压反渗透膜ULP-4040
公司名称	郑州华膜水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型: 品牌:沁森 适用对象:水
公司地址	郑州市金水区丰乐五金机电城32号楼5号
联系电话	15136474667 18638684965

产品详情

陶氏介绍：

沁森公司从美国引进具有国际一流水平的高端反渗透膜及纳滤膜全系列共7种膜制造技术及设备，填补了国内分离膜领域的多项空白，改变了国内高端反渗透膜及纳滤膜产品严重依赖进口的局面，加快了我国分离膜产业跻身于世界一流行列的发展步伐。

公司生产的反渗透膜及其膜元件、纳滤膜及其膜元件可广泛应用于水处理工程、环境修复工程及其它50多个行业，是“两型社会”建设的绿色环保产品，也是解决当前人类面临的资源短缺、环境污染的高科技核心产品。

郑州

华膜实业有限公司是一家国内较早从事水处理设备的开发,设计,研制,生产,销售的高新技术企业.多年来公司始终以追求精良的产品品质,优质完善的售后服务及合理实惠的产品价格为经营理念不断开拓创新,在国内外享有广泛的赞誉.公司主要批发销售各相关滤芯及零配件.

本公司拥有符合国际标准的生产卫生环境，采用国际上先进的滤芯制造技术和质量检测方法，并拥有原装进口的折叠筒式滤芯生产设备及质量检测装置，凭着与杭州水处理技术开发中心几十年开发研究的技术成果及设计生产经验，专业研制多品种过滤材质（如：尼龙类、混纤类、聚矾类、氟材料类及聚丙烯类）微孔膜和系列化精度（膜孔径从0.10um至5.0um）的折叠筒式滤芯。产品已被广泛应用于制药、微电子、水处理、食品饮料、生物工程及实验室等领域，远销欧美、东南亚等地，享誉国内外。

“服务一流，信誉第一”是我司一贯宗旨，本公司全体员工将以优质先进的产品、优厚完善的服

务，继续为广大新老客户服务，并为人们渴望生存环境的改善和对高品质生活的追求而尽心竭力！

经过多年的不断发展，目前产品已形成11大类：

- 1.微滤芯系列 – 各种不同材质微孔膜折叠筒式滤芯和各类深层过滤芯；
- 2.超滤芯系列 – pp、pvc、pan和其他材质中空纤维超滤膜组件；
- 3.滤袋系列 – pp、pe、nylon材质液体过滤袋；
- 4.过滤器系列 – 各种规格不锈钢精密过滤器和袋式过滤器；
- 5.sdi污染指数仪 – 实验室玻璃过滤器及各类家用净水器；
- 6.砂炭罐系列 - 玻璃钢树脂滤灌和不锈钢软化滤灌；
- 7.膜壳系列 - 玻璃钢膜壳和不锈钢膜壳；
- 8.滤壳系列 - 欧式滤壳不锈钢滤壳兰色滤壳透明滤壳白色滤壳；
- 9.净水器系列 - 不锈钢净水器 3+2超滤机 净水器 纯水机；
- 10.水处理配件 – 布水器、电导（阻）率、射流器、流量计、压力表；
- 11.水处理滤料 – 石英砂、活性炭、树脂、锰砂、除垢剂；

手机：15136474667

qq: 2880980128 3395684414 2791458961

联系人：郭小兵

郑州华膜水处理
器材有限公司

品实拍图

产品特写图(主要部件)

产品参数

卖家服务

【卖家服务】

批量购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

请意识识别唯一出厂序列编号，我们售出的每支膜出厂编号都是唯一的。

周边城市本司提供有偿上门更换服务，具体费用请联系我们。

由于拍照，上传图片及产品升级会导致产品图片及参数有所不详,如有疑之处，在拍之时敬请联系我司询问。若收到产品或配件与实际要求出现误差,本公司负责调换产品或配件,邮费各付一半。

由于滤材的特殊性，一旦滤水将不可再销售，故签收请仔细检查外包装完好性，及产品序列号，签收后即表示你对产品的完好性进行认可。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

【邮资说明】

1、10kg以内走快递，10kg以上全部走物流

2、具体物流方式请联系我们，可按指定物流方式发货。

买家必读

- 1、本店所销售商品已是最低价，谢绝讨价还价，请珍惜店主时间。
- 2、所售产品均为品牌商品，质量保证！
- 3、收货时请务必开箱检查，确认货物有无损坏缺少后再签收，如发现损坏，及缺少时请拒收并及时与店主联系，经签收后的物品视为无损坏，无缺少！

购物须知

图片因扫描、拍摄受诸多因素影响和实物难免存在一定误差，商品以实物为准。

购买前请详细询问相关信息及运费，我们会尽快耐心的在线为你解答。

买家朋友可以选择平邮、快递、ems及普通物流等运输方式，因到货地的路程及省份有所不同，运费可能会有出入，拍下前请与我们确认具体运费，因选择的物流不同，可能会出现到货时间的延长，请买家朋友一定注意选择，我们也会尽力为您选择既省运费速度又快的物流公司，并会在当日发货！

换修货等问题：

按照七天无理由退换政策，我们无条件的配合亲们退换货的申请（产品质量问题，我们负责运费；非质量问题，由买家承担运费），绝大部份产品保修1年，有些产品保修时间更久，保修产生的运费由买家承担。耗材不予保修！

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是沁森，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是0.1（mm），适用范围是水处理，过滤方式是内压式，性能是耐酸耐碱，操作压力是0.8（mpa），工作温度是25（℃），过滤精度是99.5，截留分子量是10（万），孔径是0.1（ μm ），通量是250（l/h），纵向强度是0.8（mpa），规格是4040，水处理设备是反渗透设备