

# 德国GEMU气动隔膜阀 658

产品名称	德国GEMU气动隔膜阀 658
公司名称	大连力迪流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:658 材质:黄铜
公司地址	大连保税区罗湖路5号
联系电话	86-41187307760 18804209403

## 产品详情

专业代理gemu球阀--大连力迪公司，16年进口电磁阀销售经验；德国采购，原装进口，保证货期。力迪十大办事处可提供进口阀门维修服务。电话：0411-87307760；400-630-7760

### 公司简介:

gemu盖米集团于1964年创建于德国。

gemu盖米集团是以生产高品质、先进的阀门、测量及控制系统而享誉全球的跨国性生产企业。在各大洲几十个国家拥有子公司及分支机构。

产品主要包括手动、气动和电动的gemu蝶阀、gemu隔膜阀、gemu角阀、gemu球阀、gemu电磁阀等各种阀门及测量仪表。gemu电磁阀在石化、电力、钢铁冶金、生物制药、造纸、微电子、食品饮料、船舶、水处理等行业，盖米能提供多种令人信赖的阀门产品和系统，在全世界范围内享有很高的声望。

过去的几年中，盖米集团在中国的业务迅速拓展，gemu球阀在众多工业领域中得到广泛应用,gemu球阀已成为盖米集团亚太地区一个重要组织机构。gemu球阀立足于今天，放眼于将来。盖米愿与中国的企业一起发展，致力于产品更新、新技术开发及应用，为中国企业的现代化做出一份贡献。

gemu公司主要的产品有gemu蝶阀、gemu隔膜阀、gemu角阀、gemu球阀、gemu电磁阀等各种阀门及测量仪表等。

自1988年以来，gem ü 一直是超纯阀门，测量和控制系统生产的领导者。在半导体行业，gemu球阀致力

于以质量赢取客户。

gemu球阀专为工艺设备，超纯水，化工行业以及芯片生产研发及生产。在瑞士生产基地的洁净室中我们有最严格的生产条件，gemu开发、生产和供应：

cleanstar

uhp pfa阀门，测量和控制系统、附件

pureplus

产品范围包括pvdf-hp和fp-hp隔膜阀以及pvdf-hp流量计

hydraline

专为超纯化学品设计的压力测试装置以及pfa压力变送器

sonicline

加药、配料和流量控制用到的pfa-hp超声波流量计。

大连力迪流体控制技术有限公司，成立于1996年,至今已有16年的历史。公司从成立至今，一直从事阀门相关业务。尤其是电磁阀的方面业务。目前我公

司是是

德国gsr

阀门、co-

ax同轴阀、horai调节阀,pk

p流体测控仪器，airtec气动元件及法国ds超低温电

磁阀

中国地区总代理及售后服务中心。我公司提供的阀门已被广泛的应用在燃气、设备制造，船舶、冶金、电力、机床，消防等各行各业。

我公司现有员工80人，在全国10个城市设有办事处，上海、北京、天津、沈阳、南京、成都、广州、武汉、西安、辽阳等。所以我们的产品无论卖到哪里，都能保证在全国范围内给客户提供良好的售后服务。我公司自己配有小试验室，对一些简单的故障，我们自己可以帮助用户维修、测试。总之，我公司

有很强的阀门知识，当然，我们还可以给用户选型，报价。

为了满足用户对交货期的要求，在大连本部，我们常年有1500万的常规型号的库存。

请拨打全国统一服务电话：400-630-7760

大连办—孙文军 电话：0411-84541011 传真：0411-84541009 手机：13804098671 邮箱：wjsun@dleader.cn

北京办—曲阜明 电话：010-62234813 传真：010-62234846 手机：13910979365 邮箱：fmqu@dleader.cn

上海办—张福桥 电话：021-66396120 传真：021-66371804 手机：13818572910 邮箱：fzhang@dleader.cn

南京办—陈寅江 电话：025-52268055 传真：025-52264815 手机：15905157370 邮箱：cyj@dleader.cn

沈阳办—戴波 电话：024-25696345 传真：024-25696580 手机：13904039826 邮箱：db@dleader.cn

成都办—太庆伟 电话：028-87332760 传真：028-87332760 手机：13880536803 邮箱：tqw@dleader.cn

武汉办—戴文洋 电话：027-59729265 传真：027-59729264 手机：13971466758 邮箱：dwyang@dleader.cn

广州办—于占杰 电话：0755-25495474 传真：0755-25495474 手机：13535011828 邮箱：zjyu@dlleader.cn

西安办—冯志洋 电话：029-88340414 传真：029-88340414 手机：13572817677 邮箱：zyfe  
ng@dlleader.cn

## 部分型号

complete catalog

company introduction  
part numbering system

introduction to 620 series  
620 actuators - 2.5" to 12"  
straightway valve introduction

weir style valve introduction  
weir style bodies  
weir style diaphragms  
weir style bonnets  
weir style technical data  
687 composite actuator data  
695 composite actuator data

straightway technical data  
straightway bodies  
straightway diaphragms  
straightway body dimensions  
straightway diaphragm dimensions  
valve accessories  
maintenance

examination certificate atex 1205

本产品的品牌是GEMU，型号是658，材质是黄铜，连接形式是螺纹，结构形式是直通式，公称通径是25（mm），适用介质是水，驱动方式是气动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是德标，流动方向是单向，零部件及配件是定位器，用途是截止，类型(通道位置)是二通式